

Tab. 1.: Ergebnisse der deskriptiven Statistik für die Gruppen mit wenig oder kein MAKS vs. regelmäßig MAKS

Variable	MAKS<3 (keine, eine oder 2 MAKS- Einheiten) (n=48)	MAKS > 2 Therapie- einheiten (n=25)	Signifikanz
Alter in Jahren	80,8	79,9	
Aufenthaltsdauer in Tagen	20,6	20,8	
Komplikationen in der stationären Rehabilitation in Prozent	15%	8%	
Hauptdiagnose Fraktur (1)	15	4	
Nebendiagnosen (Anzahl)	11,7	12,3	
F-Diagnosen in Prozent	10%	24%	
Pflegegrad vorhanden in Prozent	35%	44%	
Multimedikation (Anzahl)	9,2	9,9	
MAKS-Therapie (Anzahl im Aufenthalt)	0,3	4,5	p < 0,001
Pflegeminuten pro Behandlungstag	122	138	statistische Tendenz (p=0,74)
Barthel-Index bei Aufnahme (2)	73	75	
Barthel-Index bei Entlassung (2)	82	82	
GDS bei Aufnahme (3)	3,5	3,6	
GDS bei Entlassung (3)	2,6	2,7	
MMST bei Aufnahme (4)	26,2	26,5	
MMST bei Entlassung (4)	27,1	27,1	
Entlassung in Privatwohnung in Prozent	83%	92%	

1 = weitere Diagnosegruppen für die Hauptdiagnosen waren ohne Gruppenunterschiede: Herzerkrankungen: 20; orthopädische Erkrankungen: 9; neurologische Erkrankungen: 9; innere Erkrankungen: 5; Tumorleiden: 4; Sepsis 4; Sturzsyndrome: 2; F-Diagnose als Hauptdiagnose: 1.

2 = Messung der funktionellen Selbständigkeit: 0 Punkte (maximale Unselbständigkeit) bis 100 Punkte (maximale Selbständigkeit)

3 = Geriatrische Depressions-Skala: Bei mehr als 5 Punkten besteht möglicherweise eine Depression und es ist weitergehende Diagnostik erforderlich

4 = Mini-Mental Status- Test (MMST): Test zur Früherkennung einer Demenz.
Ergebnisbereiche: 30-27 Punkte, keine Demenz. 26-20 Punkte, leichte Demenz. 19-10 Punkte, mittelschwere Demenz. < 10 Punkte, schwere Demenz.