

■ **Tabelle 22.a** Verteilung der vereinbarten Fallzahlen 2017 auf Fallzahl-Quintile für die vollstationären Basis-DRGs der operativen Partition*

*Gegenüber der Buchversion auf Basis eines aktualisierten Datenbestandes (n=1.257)

| ADRG | Beschreibung | MDC | Partition | Fallzahl | Anzahl KH | Anteil KH in % | Ø Fallzahl | 1. Quintil | | 2. Quintil | | 3. Quintil | | 4. Quintil | | 5. Quintil | |
|------|---|-----|-----------|----------|-----------|----------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | | | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % |
| O01 | Sectio caesarea | 14 | O | 208.368 | 594 | 47 | 351 | 779 | 44 | 412 | 24 | 265 | 15 | 189 | 11 | 107 | 6 |
| I47 | Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes ohne komplizierende Diagnose, ohne Arthroese, ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre | 8 | O | 186.151 | 913 | 73 | 204 | 509 | 50 | 223 | 22 | 146 | 14 | 99 | 10 | 41 | 4 |
| G24 | Eingriffe bei Bauchwandhernien, Nabelhernien u. and. Hernien, Alt. > 0 J. od. beidseit. Ingr. bei Leisten- und Schenkelhernien, Alt. > 0 J. u. < 56 J. oder Ingr. bei Leisten- u. Schenkelhernien, Alt. > 55 J. | 6 | O | 168.763 | 916 | 73 | 184 | 370 | 40 | 216 | 23 | 162 | 18 | 116 | 13 | 56 | 6 |
| L20 | Transurethrale Eingriffe außer Prostataresektion und komplexe Ureterorenoskopien | 11 | O | 154.454 | 522 | 42 | 296 | 691 | 47 | 415 | 28 | 272 | 18 | 92 | 6 | 5 | 0 |
| I44 | Endoprothese oder andere Endoprothesenimplantation/-revision am Kniegelenk | 8 | O | 148.967 | 840 | 67 | 177 | 443 | 50 | 202 | 23 | 127 | 14 | 81 | 9 | 34 | 4 |
| F59 | Gefäßeingriffe ohne komplizierende Konstellation | 5 | O | 148.653 | 740 | 59 | 201 | 555 | 55 | 274 | 27 | 134 | 13 | 39 | 4 | 2 | 0 |
| I10 | Andere Eingriffe an der Wirbelsäule | 8 | O | 146.231 | 811 | 65 | 180 | 515 | 57 | 229 | 25 | 114 | 13 | 38 | 4 | 4 | 0 |
| I13 | Bestimmte Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk | 8 | O | 145.953 | 951 | 76 | 153 | 344 | 45 | 183 | 24 | 123 | 16 | 81 | 11 | 35 | 5 |
| H08 | Laparoskopische Cholezystektomie | 7 | O | 142.384 | 878 | 70 | 162 | 312 | 39 | 197 | 24 | 146 | 18 | 106 | 13 | 48 | 6 |
| D30 | Tonsillektomie außer bei bösartiger Neubildung oder verschiedene Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals ohne äußerst schwere CC | 3 | O | 116.736 | 589 | 47 | 198 | 698 | 71 | 203 | 21 | 65 | 7 | 20 | 2 | 3 | 0 |
| F58 | Perkutane Koronarangioplastie | 5 | O | 115.046 | 599 | 48 | 192 | 481 | 50 | 228 | 24 | 146 | 15 | 85 | 9 | 18 | 2 |
| J11 | Andere Eingriffe an Haut, Unterhaut und Mamma | 9 | O | 102.985 | 1.008 | 80 | 102 | 312 | 61 | 98 | 19 | 59 | 12 | 32 | 6 | 9 | 2 |
| I08 | Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur | 8 | O | 99.143 | 942 | 75 | 105 | 244 | 47 | 123 | 23 | 84 | 16 | 54 | 10 | 21 | 4 |
| G26 | Andere Eingriffe am Anus | 6 | O | 95.537 | 908 | 72 | 105 | 257 | 49 | 120 | 23 | 80 | 15 | 49 | 9 | 20 | 4 |
| I20 | Eingriffe am Fuß | 8 | O | 94.520 | 967 | 77 | 98 | 268 | 55 | 105 | 21 | 62 | 13 | 37 | 8 | 16 | 3 |
| I21 | Lokale Exzision und Entfernung von Osteosynthesematerial an Hüftgelenk, Femur und Wirbelsäule oder komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm oder bestimmte Eingriffe an der Klavikula | 8 | O | 89.842 | 947 | 75 | 95 | 208 | 44 | 115 | 24 | 79 | 17 | 52 | 11 | 19 | 4 |
| F52 | Perkutane Koronarangioplastie mit komplexer Diagnose | 5 | O | 87.775 | 606 | 48 | 145 | 325 | 45 | 183 | 25 | 129 | 18 | 73 | 10 | 12 | 2 |

■ Zusatztable 22.a (Fortsetzung)

| ADRg | Beschreibung | MDC | Partition | Fallzahl | Anzahl KH | Anteil KH in % | Ø Fallzahl | 1. Quintil | | 2. Quintil | | 3. Quintil | | 4. Quintil | | 5. Quintil | |
|------|---|-----|-----------|----------|-----------|----------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | | | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % |
| G23 | Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiolese außer bei Peritonitis, ohne äußerst schwere oder schwere CC | 6 | O | 87.078 | 893 | 71 | 98 | 199 | 41 | 117 | 24 | 87 | 18 | 60 | 12 | 24 | 5 |
| D06 | Eingriffe an Nasennebenhöhlen, Mastoid, komplexe Eingriffe am Mittelohr und andere Eingriffe an den Speicheldrüsen | 3 | O | 84.363 | 534 | 42 | 158 | 496 | 63 | 190 | 24 | 73 | 9 | 26 | 3 | 4 | 1 |
| I09 | Bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule | 8 | O | 83.024 | 815 | 65 | 102 | 284 | 56 | 123 | 24 | 64 | 13 | 31 | 6 | 8 | 2 |
| I29 | Komplexe Eingriffe am Schultergelenk oder bestimmte Osteosynthesen an der Klavikula | 8 | O | 76.055 | 927 | 74 | 82 | 234 | 57 | 85 | 21 | 50 | 12 | 29 | 7 | 11 | 3 |
| I32 | Eingriffe an Handgelenk und Hand | 8 | O | 75.841 | 939 | 75 | 81 | 278 | 69 | 76 | 19 | 31 | 8 | 14 | 3 | 4 | 1 |
| F50 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie | 5 | O | 74.982 | 344 | 27 | 218 | 623 | 57 | 249 | 23 | 138 | 13 | 61 | 6 | 16 | 1 |
| C08 | Extrakapsuläre Exzision der Linse (ECCE) | 2 | O | 73.313 | 225 | 18 | 326 | 924 | 57 | 417 | 26 | 216 | 13 | 63 | 4 | 9 | 1 |
| F12 | Implantation eines Herzschrittmachers | 5 | O | 72.081 | 797 | 63 | 90 | 216 | 48 | 113 | 25 | 72 | 16 | 38 | 8 | 12 | 3 |
| C03 | Eingriffe an der Retina mit Pars-plana-Vitrektomie | 2 | O | 61.772 | 160 | 13 | 386 | 1.054 | 55 | 492 | 26 | 249 | 13 | 108 | 6 | 27 | 1 |
| G18 | Eingriffe an Dünn- und Dickdarm außer bei angeborener Fehlbildung oder Alter > 1 Jahr | 6 | O | 61.366 | 870 | 69 | 71 | 153 | 44 | 88 | 25 | 60 | 17 | 38 | 11 | 14 | 4 |
| I18 | Wenig komplexe Eingriffe an Kniegelenk, Ellenbogengelenk und Unterarm | 8 | O | 61.240 | 949 | 75 | 65 | 196 | 61 | 62 | 19 | 36 | 11 | 20 | 6 | 8 | 2 |
| F39 | Unterbindung und Stripping von Venen | 5 | O | 61.200 | 783 | 62 | 78 | 300 | 77 | 53 | 13 | 24 | 6 | 10 | 3 | 2 | 1 |
| I16 | Andere Eingriffe am Schultergelenk oder an der Klavikula, oder offene Repositionen bei einer Klavikulafraktur | 8 | O | 60.730 | 930 | 74 | 65 | 181 | 55 | 69 | 21 | 42 | 13 | 26 | 8 | 10 | 3 |
| K06 | Eingriffe an Schilddrüse, Nebenschilddrüse und Ductus thyreoglossus | 10 | O | 59.350 | 831 | 66 | 71 | 240 | 68 | 65 | 18 | 32 | 9 | 14 | 4 | 4 | 1 |
| J22 | Andere Hauttransplantation oder Debridement ohne komplexen Eingriff, ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder mit Weichteildeckung oder Mehrfachtumoren der Haut oder Erysipel | 9 | O | 56.205 | 940 | 75 | 60 | 241 | 81 | 31 | 10 | 16 | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 |
| I30 | Komplexe Eingriffe am Kniegelenk oder arthroskopische Eingriffe am Hüftgelenk | 8 | O | 54.291 | 914 | 73 | 59 | 189 | 64 | 55 | 18 | 30 | 10 | 17 | 6 | 6 | 2 |
| A13 | Beatmung > 95 Stunden | -1 | O | 51.228 | 973 | 77 | 53 | 149 | 57 | 53 | 20 | 32 | 12 | 20 | 7 | 8 | 3 |
| M02 | Transurethrale Prostataresektion | 12 | O | 51.083 | 440 | 35 | 116 | 244 | 42 | 150 | 26 | 105 | 18 | 64 | 11 | 18 | 3 |

■ Zusatztable 22.a (Fortsetzung)

| ADRG | Beschreibung | MDC | Partition | Fallzahl | Anzahl KH | Anteil KH in % | Ø Fallzahl | 1. Quintil | | 2. Quintil | | 3. Quintil | | 4. Quintil | | 5. Quintil | |
|------|---|-----|-----------|----------|-----------|----------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | | | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % |
| E02 | Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen | 4 | O | 50.639 | 836 | 67 | 61 | 242 | 80 | 44 | 14 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| D38 | Mäßig komplexe Eingriffe an der Nase oder an den Nasennebenhöhlen | 3 | O | 50.582 | 540 | 43 | 94 | 267 | 57 | 112 | 24 | 57 | 12 | 27 | 6 | 5 | 1 |
| N21 | Hysterektomie außer bei bösartiger Neubildung, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplexen Eingriff, ohne Beckenbodenplastik oder komplexe Myomenukleation | 13 | O | 50.422 | 689 | 55 | 73 | 180 | 49 | 85 | 23 | 56 | 15 | 32 | 9 | 12 | 3 |
| F56 | Perkutane Koronarangioplastie mit hochkomplexer Intervention | 5 | O | 46.226 | 554 | 44 | 83 | 229 | 55 | 95 | 23 | 56 | 13 | 28 | 7 | 8 | 2 |
| I27 | Eingriffe am Weichteilgewebe | 8 | O | 45.465 | 995 | 79 | 46 | 120 | 53 | 50 | 22 | 31 | 14 | 19 | 8 | 8 | 3 |
| I23 | Lokale Exzision und Entfernung von Osteosynthesematerial außer an Hüftgelenk, Femur und Wirbelsäule | 8 | O | 43.263 | 981 | 78 | 44 | 115 | 52 | 49 | 22 | 30 | 14 | 19 | 8 | 7 | 3 |
| M04 | Eingriffe am Hoden | 12 | O | 40.289 | 704 | 56 | 57 | 170 | 59 | 77 | 27 | 32 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| I24 | Arthroskopie einschließlich Biopsie oder andere kleine Eingriffe an den Extremitäten | 8 | O | 39.507 | 940 | 75 | 42 | 109 | 52 | 48 | 23 | 29 | 14 | 17 | 8 | 7 | 3 |
| L06 | Kleine Eingriffe an der Harnblase | 11 | O | 39.454 | 756 | 60 | 52 | 145 | 56 | 66 | 25 | 32 | 12 | 14 | 5 | 3 | 1 |
| B20 | Kraniotomie oder große Wirbelsäulen-Operation | 1 | O | 38.570 | 313 | 25 | 123 | 465 | 76 | 119 | 19 | 22 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| F08 | Rekonstruktive Gefäßeingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine | 5 | O | 36.432 | 538 | 43 | 68 | 164 | 49 | 88 | 26 | 53 | 16 | 26 | 8 | 6 | 2 |
| N07 | Andere Eingriffe an Uterus und Adnexen oder bestimmten Hernien außer bei bösartiger Neubildung, mit komplexer Diagnose oder bestimmte Eingriffe am Uterus oder kleine rekonstruktive Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen | 13 | O | 32.543 | 728 | 58 | 45 | 108 | 48 | 53 | 24 | 35 | 16 | 21 | 10 | 6 | 3 |
| I34 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung mit bestimmter OR-Prozedur bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | 8 | O | 31.481 | 437 | 35 | 72 | 171 | 48 | 92 | 26 | 57 | 16 | 31 | 9 | 8 | 2 |
| F24 | Perkutane Koronarangioplastie mit komplexer Diagnose und hochkomplexer Intervention oder mit perkutaner Angioplastie, Alter > 15 Jahre | 5 | O | 30.813 | 564 | 45 | 55 | 131 | 48 | 68 | 25 | 45 | 16 | 23 | 8 | 5 | 2 |
| J07 | Kleine Eingriffe an der Mamma mit axillärer Lymphknotenexzision oder äußerst schweren oder schweren CC bei bösartiger Neubildung | 9 | O | 29.653 | 569 | 45 | 52 | 135 | 52 | 68 | 26 | 38 | 15 | 16 | 6 | 3 | 1 |

■ Zusatztable 22.a (Fortsetzung)

| ADRG | Beschreibung | MDC | Partition | Fallzahl | Anzahl KH | Anteil KH in % | Ø Fallzahl | 1. Quintil | | 2. Quintil | | 3. Quintil | | 4. Quintil | | 5. Quintil | |
|------|---|-----|-----------|----------|-----------|----------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | | | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % |
| N25 | Andere Eingriffe an Uterus und Adnexen oder bestimmten Hernien außer bei bösartiger Neubildung, ohne komplexe Diagnose oder diagnostische Laparoskopie oder best. Eingriff an den Parametrien | 13 | O | 29.403 | 725 | 58 | 41 | 99 | 49 | 50 | 24 | 31 | 15 | 18 | 9 | 5 | 2 |
| 801 | Ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose | 24 | O | 27.042 | 953 | 76 | 28 | 76 | 54 | 34 | 24 | 19 | 13 | 10 | 7 | 3 | 2 |
| D13 | Kleine Eingriffe an Nase, Ohr und Mund | 3 | O | 26.894 | 449 | 36 | 60 | 218 | 73 | 62 | 21 | 14 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| J09 | Eingriffe bei Sinus pilonidalis und perianal | 9 | O | 26.531 | 895 | 71 | 30 | 65 | 44 | 36 | 25 | 25 | 17 | 15 | 10 | 7 | 5 |
| F06 | Koronare Bypass-Operation | 5 | O | 26.522 | 74 | 6 | 358 | 704 | 40 | 448 | 25 | 324 | 18 | 237 | 13 | 60 | 3 |
| N05 | Ovariektomien und komplexe Eingriffe an den Tubae uterinae außer bei bösartiger Neubildung | 13 | O | 26.189 | 706 | 56 | 37 | 85 | 46 | 45 | 24 | 31 | 17 | 19 | 10 | 5 | 3 |
| J23 | Große Eingriffe an der Mamma bei bösartiger Neubildung ohne komplexen Eingriff, ohne bestimmten Eingriff an den weiblichen Geschlechtsorganen bei bösartiger Neubildung | 9 | O | 26.108 | 651 | 52 | 40 | 113 | 57 | 50 | 25 | 25 | 12 | 10 | 5 | 2 | 1 |
| I05 | Anderer großer Gelenkersatz oder Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes ohne komplizierende Diagnose, ohne Arthrodesen, ohne komplexen Eingriff, mit äußerst schweren CC | 8 | O | 26.063 | 899 | 72 | 29 | 73 | 50 | 32 | 22 | 22 | 15 | 14 | 9 | 5 | 3 |
| F03 | Herzklappeneingriff mit Herz-Lungen-Maschine | 5 | O | 25.766 | 70 | 6 | 368 | 757 | 41 | 437 | 24 | 307 | 17 | 232 | 13 | 107 | 6 |
| F01 | Implantation Kardioverter/Defibrillator (AICD) | 5 | O | 25.494 | 609 | 48 | 42 | 113 | 54 | 49 | 23 | 28 | 14 | 15 | 7 | 4 | 2 |
| J24 | Eingriffe an der Mamma außer bei bösartiger Neubildung | 9 | O | 24.851 | 746 | 59 | 33 | 104 | 63 | 36 | 22 | 18 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| N09 | Andere Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva oder Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane | 13 | O | 24.520 | 748 | 60 | 33 | 94 | 58 | 36 | 22 | 21 | 13 | 10 | 6 | 2 | 1 |
| C20 | Eingriffe an Kornea, Sklera und Konjunktiva, Eingriffe am Augenlid oder verschiedene Eingriffe an der Linse | 2 | O | 24.129 | 321 | 26 | 75 | 294 | 79 | 67 | 18 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| K15 | Strahlentherapie bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten, mehr als ein Belegungstag | 10 | O | 24.008 | 194 | 15 | 124 | 398 | 65 | 190 | 31 | 25 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |

■ Zusatztable 22.a (Fortsetzung)

| ADRG | Beschreibung | MDC | Partition | Fallzahl | Anzahl KH | Anteil KH in % | Ø Fallzahl | 1. Quintil | | 2. Quintil | | 3. Quintil | | 4. Quintil | | 5. Quintil | |
|------|--|-----|-----------|----------|-----------|----------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | | | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % |
| E06 | Andere Lungenresektionen, Biopsie an Thoraxorganen und Eingriffe an Thoraxwand, Pleura und Mediastinum | 4 | O | 23.627 | 508 | 40 | 47 | 166 | 72 | 44 | 19 | 15 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| B04 | Eingriffe an den extrakraniellen Gefäßen | 1 | O | 23.533 | 531 | 42 | 44 | 117 | 53 | 53 | 24 | 31 | 14 | 16 | 7 | 4 | 2 |
| N10 | Diagnostische Kürettage, Hysteroskopie, Sterilisation, Pertubation und kleine Eingriffe an Vagina und Vulva | 13 | O | 23.497 | 688 | 55 | 34 | 77 | 45 | 42 | 24 | 29 | 17 | 17 | 10 | 5 | 3 |
| F98 | Komplexe minimalinvasive Operationen an Herzklappen | 5 | O | 23.471 | 146 | 12 | 161 | 475 | 61 | 219 | 27 | 67 | 8 | 24 | 3 | 8 | 1 |
| T01 | OR-Prozedur bei infektiösen und parasitären Krankheiten | 18 | O | 23.289 | 1.001 | 80 | 23 | 64 | 55 | 26 | 22 | 15 | 13 | 8 | 7 | 3 | 2 |
| G08 | Komplexe Rekonstruktion der Bauchwand, Alter > 0 Jahre | 6 | O | 23.196 | 881 | 70 | 26 | 56 | 43 | 32 | 24 | 23 | 17 | 15 | 11 | 6 | 5 |
| A11 | Beatmung > 249 Stunden oder > 95 Stunden mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung | -1 | O | 22.815 | 950 | 76 | 24 | 73 | 61 | 23 | 19 | 13 | 11 | 8 | 7 | 3 | 3 |
| J25 | Kleine Eingriffe an der Mamma bei bösartiger Neubildung ohne äußerst schwere oder schwere CC | 9 | O | 22.731 | 603 | 48 | 38 | 107 | 57 | 48 | 25 | 23 | 12 | 9 | 5 | 2 | 1 |
| G21 | Komplexe Adhäsiolyse am Peritoneum, Alter > 3 Jahre oder bestimmte lokale Exzision am Darm | 6 | O | 21.906 | 883 | 70 | 25 | 56 | 45 | 31 | 25 | 20 | 16 | 12 | 10 | 5 | 4 |
| F27 | Verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen | 5 | O | 21.406 | 878 | 70 | 24 | 71 | 58 | 26 | 21 | 15 | 12 | 8 | 6 | 3 | 2 |
| N06 | Komplexe rekonstruktive Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen | 13 | O | 21.323 | 701 | 56 | 30 | 80 | 53 | 34 | 22 | 21 | 14 | 12 | 8 | 4 | 3 |
| L17 | Andere Eingriffe an der Urethra außer bei Para-/Tetraplegie | 11 | O | 21.246 | 532 | 42 | 40 | 108 | 54 | 49 | 25 | 28 | 14 | 12 | 6 | 3 | 1 |
| M01 | Große Eingriffe an den Beckenorganen beim Mann | 12 | O | 21.195 | 360 | 29 | 59 | 195 | 66 | 52 | 18 | 29 | 10 | 15 | 5 | 4 | 1 |
| G12 | Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen | 6 | O | 20.798 | 896 | 71 | 23 | 60 | 52 | 27 | 23 | 16 | 14 | 9 | 8 | 3 | 3 |
| I31 | Mehrere komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm oder gelenkübergreifende Weichteildistraktion bei angeborenen Anomalien der Hand | 8 | O | 19.993 | 886 | 70 | 23 | 57 | 51 | 26 | 23 | 16 | 15 | 10 | 9 | 3 | 3 |

■ Zusatztable 22.a (Fortsetzung)

| ADRG | Beschreibung | MDC | Partition | Fallzahl | Anzahl KH | Anteil KH in % | Ø Fallzahl | 1. Quintil | | 2. Quintil | | 3. Quintil | | 4. Quintil | | 5. Quintil | |
|------|--|-----|-----------|----------|-----------|----------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | | | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % |
| G19 | Andere Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum außer bei angeborener Fehlbildung oder Alter > 1 Jahr | 6 | O | 19.517 | 830 | 66 | 24 | 66 | 56 | 25 | 21 | 15 | 13 | 8 | 7 | 3 | 3 |
| B17 | Eingriffe an peripheren Nerven, Hirnnerven und anderen Teilen des Nervensystems oder Eingriff bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie oder Neuropathie | 1 | O | 19.308 | 913 | 73 | 21 | 71 | 67 | 20 | 19 | 9 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| G22 | Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiole bei Peritonitis oder mit äußerst schweren oder schweren CC | 6 | O | 19.196 | 866 | 69 | 22 | 49 | 45 | 26 | 24 | 18 | 16 | 12 | 11 | 5 | 4 |
| L18 | Komplexe transurethrale, perkutan-transrenale und andere retroperitoneale Eingriffe | 11 | O | 19.162 | 429 | 34 | 45 | 117 | 53 | 56 | 25 | 33 | 15 | 14 | 7 | 2 | 1 |
| D12 | Andere Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals | 3 | O | 18.837 | 557 | 44 | 34 | 125 | 74 | 31 | 19 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| O02 | Vaginale Entbindung mit komplizierender OR-Prozedur | 14 | O | 18.794 | 586 | 47 | 32 | 80 | 50 | 36 | 22 | 23 | 14 | 14 | 9 | 7 | 4 |
| N14 | Hysterekt. auß. b. BNB m. Beckenbodenpl. od. Brachyth. b. Krankh./Stör. weibl. Geschl.Org., > 1 BT, m. auß. schw. CC/selekt. Gefäßembol. od. Ovariect./kompl. Eingriffe an den Tubae uterinae auß. bei BNB, ohne auß. schwere od. schwere CC, Alter < 16 Jahre | 13 | O | 18.748 | 681 | 54 | 28 | 64 | 47 | 34 | 25 | 22 | 16 | 13 | 9 | 5 | 4 |
| N02 | Eingriffe an Uterus und Adnexen bei bösartiger Neubildung der Ovarien und Adnexen | 13 | O | 18.584 | 721 | 57 | 26 | 67 | 52 | 31 | 24 | 19 | 15 | 9 | 7 | 2 | 2 |
| C07 | Andere Eingriffe bei Glaukom | 2 | O | 18.284 | 159 | 13 | 115 | 326 | 57 | 137 | 24 | 78 | 14 | 28 | 5 | 3 | 1 |
| X06 | Andere Eingriffe bei anderen Verletzungen | 21 | O | 17.977 | 977 | 78 | 18 | 49 | 54 | 20 | 22 | 13 | 14 | 7 | 8 | 3 | 3 |
| J10 | Plastische Operationen an Haut, Unterhaut und Mamma | 9 | O | 17.901 | 630 | 50 | 28 | 118 | 83 | 16 | 11 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| L09 | Andere Eingriffe bei Erkrankungen der Harnorgane | 11 | O | 17.620 | 742 | 59 | 24 | 77 | 65 | 25 | 21 | 11 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| G04 | Adhäsiole am Peritoneum, Alter < 4 Jahre od. mit auß. schw. od. schw. CC oder kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm oder best. Eingriffe an abd. Gefäßen mit auß. schw. CC oder Implantation eines Antireflux-Stimulationssystems od. best. Gastrektomie | 6 | O | 17.354 | 838 | 67 | 21 | 50 | 48 | 24 | 24 | 16 | 15 | 10 | 9 | 4 | 4 |
| A09 | Beatmung > 499 Stunden oder > 249 Stunden mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung | -1 | O | 17.281 | 903 | 72 | 19 | 58 | 61 | 19 | 20 | 11 | 11 | 6 | 6 | 2 | 2 |

■ Zusatztable 22.a (Fortsetzung)

| ADRG | Beschreibung | MDC | Partition | Fallzahl | Anzahl KH | Anteil KH in % | Ø Fallzahl | 1. Quintil | | 2. Quintil | | 3. Quintil | | 4. Quintil | | 5. Quintil | |
|------|--|-----|-----------|----------|-----------|----------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | | | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % |
| I59 | Andere Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk oder mäßig komplexe Eingriffe an Kniegelenk, Ellenbogengelenk und Unterarm oder bestimmte geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese | 8 | O | 17.178 | 919 | 73 | 19 | 52 | 56 | 21 | 22 | 11 | 12 | 6 | 7 | 3 | 3 |
| G02 | Komplexe Eingriffe an Dün- und Dickdarm oder Eingriffe an den Verdauungsorganen bei angeborener Fehlbildung | 6 | O | 17.097 | 845 | 67 | 20 | 44 | 44 | 25 | 24 | 17 | 17 | 11 | 11 | 4 | 4 |
| L13 | Nieren-, Ureter- und große Harnblaseneingriffe bei Neubildung, Alter > 18 Jahre, ohne Kombinations-eingriff | 11 | O | 16.586 | 413 | 33 | 40 | 102 | 51 | 49 | 24 | 31 | 15 | 15 | 7 | 4 | 2 |
| H06 | Andere OR-Prozeduren an hepatobiliärem System und Pankreas | 7 | O | 16.433 | 736 | 59 | 22 | 78 | 70 | 19 | 17 | 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| G09 | Beidseitige Eingriffe bei Leisten- und Schenkelhernien, Alter > 55 Jahre oder komplexe Herniotomien oder Operation einer Hydrocele testis | 6 | O | 16.383 | 857 | 68 | 19 | 48 | 51 | 22 | 23 | 14 | 14 | 8 | 9 | 3 | 3 |
| G17 | Andere Rektumresektion ohne bestimmten Eingriff | 6 | O | 16.310 | 804 | 64 | 20 | 52 | 51 | 23 | 23 | 15 | 15 | 8 | 8 | 3 | 3 |
| F21 | Andere OR-Prozeduren bei Kreislaufkrankungen | 5 | O | 16.158 | 899 | 72 | 18 | 52 | 58 | 19 | 21 | 10 | 12 | 6 | 7 | 2 | 3 |
| C06 | Komplexe Eingriffe bei Glaukom | 2 | O | 16.124 | 151 | 12 | 107 | 322 | 62 | 119 | 22 | 61 | 11 | 21 | 4 | 4 | 1 |
| F17 | Wechsel eines Herzschrittmachers | 5 | O | 16.071 | 742 | 59 | 22 | 56 | 52 | 27 | 25 | 15 | 14 | 8 | 7 | 3 | 2 |
| N08 | Endoskopische Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen | 13 | O | 15.592 | 728 | 58 | 21 | 59 | 55 | 24 | 22 | 15 | 14 | 8 | 7 | 2 | 2 |
| F14 | Komplexe oder mehrfache Gefäßeingriffe außer große rekonstruktive Eingriffe mit komplizierender Konstellation oder Revision oder komplizierender Diagnose oder Alter < 3 Jahre oder bestimmte beidseitige Gefäßeingriffe | 5 | O | 15.320 | 544 | 43 | 28 | 67 | 48 | 36 | 25 | 22 | 16 | 12 | 9 | 4 | 3 |
| E08 | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | 4 | O | 15.128 | 393 | 31 | 38 | 119 | 62 | 43 | 23 | 21 | 11 | 7 | 3 | 2 | 1 |
| I12 | Knochen- und Gelenkinfektion/-entzündung mit verschiedenen Eingriffen am Muskel-Skelettsystem und Bindegewebe | 8 | O | 15.063 | 911 | 72 | 17 | 45 | 55 | 18 | 21 | 11 | 13 | 6 | 8 | 2 | 3 |
| G07 | Appendektomie oder laparoskopische Adhäsio-lyse bei Peritonitis mit äußerst schweren oder schweren CC oder kleine Eingriffe an Dün- und Dickdarm ohne äußerst schwere CC | 6 | O | 14.921 | 851 | 68 | 18 | 44 | 51 | 21 | 23 | 12 | 14 | 7 | 8 | 3 | 3 |

■ Zusatztable 22.a (Fortsetzung)

| ADRG | Beschreibung | MDC | Partition | Fallzahl | Anzahl KH | Anteil KH in % | Ø Fallzahl | 1. Quintil | | 2. Quintil | | 3. Quintil | | 4. Quintil | | 5. Quintil | |
|------|--|-----|-----------|----------|-----------|----------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | | | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % |
| I43 | Implantation oder Wechsel bestimmter Endoprothesen am Knie- oder am Ellenbogengelenk oder Prothesenwechsel am Schulter- oder am Sprunggelenk | 8 | O | 14.858 | 804 | 64 | 18 | 49 | 53 | 21 | 23 | 13 | 14 | 7 | 8 | 3 | 3 |
| X01 | Rekonstruktive Operation bei Verletzungen | 21 | O | 13.432 | 897 | 71 | 15 | 46 | 62 | 14 | 19 | 8 | 10 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| B02 | Komplexe Kraniotomie oder Wirbelsäulen-Operation | 1 | O | 13.208 | 251 | 20 | 53 | 186 | 72 | 50 | 19 | 18 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 802 | nicht ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose | 24 | O | 12.953 | 906 | 72 | 14 | 40 | 57 | 15 | 21 | 9 | 12 | 5 | 7 | 2 | 3 |
| E05 | Andere große Eingriffe am Thorax | 4 | O | 12.767 | 427 | 34 | 30 | 105 | 71 | 30 | 20 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| K04 | Große Eingriffe bei Adipositas | 10 | O | 12.364 | 213 | 17 | 58 | 188 | 65 | 64 | 22 | 26 | 9 | 8 | 3 | 2 | 1 |
| B39 | Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls mit bestimmter OR-Prozedur | 1 | O | 11.729 | 306 | 24 | 38 | 110 | 58 | 46 | 24 | 23 | 12 | 9 | 5 | 2 | 1 |
| I46 | Prothesenwechsel am Hüftgelenk | 8 | O | 11.651 | 811 | 65 | 14 | 39 | 54 | 16 | 22 | 10 | 13 | 5 | 7 | 2 | 3 |
| L04 | Nieren-, Ureter- und große Harnblaseneingriffe außer bei Neubildung, ohne äußerst schwere CC, ohne Kombinationseingriff | 11 | O | 11.615 | 469 | 37 | 25 | 73 | 59 | 28 | 23 | 16 | 13 | 6 | 5 | 1 | 1 |
| D25 | Mäßig komplexe Eingriffe an Kopf und Hals | 3 | O | 11.575 | 298 | 24 | 39 | 148 | 77 | 31 | 16 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| J21 | Andere Hauttransplantation oder Debridement mit Lymphknotenexzision oder schweren CC | 9 | O | 11.157 | 819 | 65 | 14 | 52 | 77 | 8 | 11 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| D22 | Eingriffe an Mundhöhle und Mund | 3 | O | 11.077 | 314 | 25 | 35 | 146 | 83 | 20 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| M09 | OR-Prozeduren an den männlichen Geschlechtsorganen bei bösartiger Neubildung | 12 | O | 10.801 | 481 | 38 | 22 | 57 | 51 | 28 | 25 | 18 | 16 | 8 | 7 | 1 | 1 |
| F28 | Amputation | 5 | O | 10.625 | 764 | 61 | 14 | 36 | 52 | 18 | 26 | 10 | 14 | 4 | 6 | 2 | 2 |
| R11 | Lymphom und Leukämie | 17 | O | 10.385 | 832 | 66 | 12 | 40 | 64 | 12 | 19 | 6 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| D37 | Sehr komplexe Eingriffe an der Nase | 3 | O | 10.214 | 349 | 28 | 29 | 102 | 70 | 27 | 19 | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| F51 | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta | 5 | O | 10.182 | 391 | 31 | 26 | 70 | 55 | 29 | 23 | 17 | 13 | 10 | 7 | 3 | 2 |
| F02 | Aggregatwechsel eines Kardioverters/Defibrillators (AICD) | 5 | O | 10.085 | 565 | 45 | 18 | 49 | 55 | 20 | 23 | 12 | 13 | 6 | 7 | 2 | 2 |
| G29 | Andere Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane, mehr als ein Belegungstag | 6 | O | 9.909 | 335 | 27 | 30 | 99 | 67 | 30 | 20 | 13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 |

■ Zusatztable 22.a (Fortsetzung)

| ADRG | Beschreibung | MDC | Partition | Fallzahl | Anzahl KH | Anteil KH in % | Ø Fallzahl | 1. Quintil | | 2. Quintil | | 3. Quintil | | 4. Quintil | | 5. Quintil | |
|------|--|-----|-----------|----------|-----------|----------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | | | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % |
| I28 | Eingriffe am Bindegewebe | 8 | O | 9.702 | 944 | 75 | 10 | 31 | 61 | 10 | 19 | 6 | 11 | 3 | 6 | 1 | 3 |
| O03 | Eingriffe bei Extrauterin gravidität | 14 | O | 9.698 | 633 | 50 | 15 | 33 | 44 | 18 | 24 | 13 | 17 | 8 | 11 | 3 | 4 |
| M06 | Andere OR-Prozeduren an den männlichen Geschlechtsorganen oder Stanzbiopsie an der Prostata, ein Belegungstag | 12 | O | 9.679 | 414 | 33 | 23 | 77 | 66 | 23 | 20 | 11 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| C14 | Andere Eingriffe am Auge | 2 | O | 9.263 | 239 | 19 | 39 | 146 | 76 | 38 | 19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| J02 | Hauttransplantation oder Lappenplastik an der unteren Extremität bei Ulkus oder Infektion/Entzündung und ausgedehnte Lymphadenektomie | 9 | O | 8.985 | 862 | 69 | 10 | 27 | 52 | 12 | 22 | 7 | 14 | 4 | 8 | 2 | 3 |
| F95 | Interventioneller Septumverschluss | 5 | O | 8.904 | 333 | 26 | 27 | 78 | 59 | 27 | 20 | 15 | 12 | 9 | 7 | 3 | 2 |
| M11 | Transurethrale Laserdestruktion und -resektion der Prostata | 12 | O | 8.816 | 212 | 17 | 42 | 143 | 70 | 39 | 19 | 17 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| D28 | Monognathe Osteotomie und komplexe Eingriffe an Kopf und Hals oder andere Eingriffe an Kopf und Hals bei bösartiger Neubildung oder Rekonstruktion mit Gesichtsephthesen | 3 | O | 8.550 | 271 | 22 | 32 | 109 | 70 | 32 | 20 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| H01 | Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shuntoperationen mit großem Eingriff oder Strahlentherapie | 7 | O | 8.465 | 468 | 37 | 18 | 57 | 63 | 17 | 19 | 10 | 11 | 5 | 5 | 1 | 2 |
| C10 | Eingriffe an den Augenmuskeln | 2 | O | 8.367 | 123 | 10 | 68 | 257 | 77 | 53 | 16 | 17 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| F18 | Revision eines Herzschrittmachers oder Kardioverters/Defibrillators (AICD) ohne Aggregatwechsel | 5 | O | 8.338 | 662 | 53 | 13 | 39 | 63 | 12 | 19 | 7 | 11 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| D05 | Komplexe Eingriffe an den Speicheldrüsen oder komplexe Parotidektomien | 3 | O | 8.263 | 286 | 23 | 29 | 86 | 60 | 37 | 25 | 15 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| N01 | Beckeneviszeration bei der Frau und radikale Vulvektomie oder bestimmte Lymphadenektomie | 13 | O | 8.253 | 545 | 43 | 15 | 41 | 55 | 16 | 21 | 10 | 13 | 6 | 8 | 2 | 3 |
| C15 | Andere Eingriffe an der Retina | 2 | O | 8.248 | 157 | 12 | 53 | 141 | 55 | 67 | 26 | 35 | 13 | 14 | 5 | 2 | 1 |
| C04 | Hornhauttransplantation | 2 | O | 8.228 | 108 | 9 | 76 | 271 | 72 | 64 | 17 | 26 | 7 | 10 | 3 | 3 | 1 |
| H07 | Cholezystektomie | 7 | O | 8.112 | 799 | 64 | 10 | 26 | 51 | 12 | 24 | 7 | 14 | 4 | 8 | 2 | 3 |
| D20 | Andere Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses, mehr als ein Belegungstag | 3 | O | 7.878 | 240 | 19 | 33 | 113 | 69 | 35 | 21 | 11 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| B05 | Dekompression bei Karpaltunnelsyndrom | 1 | O | 7.745 | 752 | 60 | 10 | 32 | 62 | 10 | 20 | 5 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 |

■ Zusatztable 22.a (Fortsetzung)

| ADRG | Beschreibung | MDC | Partition | Fallzahl | Anzahl KH | Anteil KH in % | Ø Fallzahl | 1. Quintil | | 2. Quintil | | 3. Quintil | | 4. Quintil | | 5. Quintil | |
|------|---|-----|-----------|----------|-----------|----------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | | | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % |
| M05 | Zirkumzision, andere Eingriffe am Penis und großflächige Ablationen der Haut | 12 | O | 7.650 | 550 | 44 | 14 | 41 | 59 | 16 | 22 | 8 | 12 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| N23 | Andere rekonstruktive Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen oder andere Myomenukleation | 13 | O | 7.414 | 584 | 46 | 13 | 41 | 64 | 12 | 18 | 6 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| M03 | Eingriffe am Penis | 12 | O | 7.174 | 407 | 32 | 18 | 60 | 68 | 14 | 16 | 8 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| F13 | Amputation bei Kreislauferkrankungen an oberer Extremität und Zehen | 5 | O | 7.127 | 781 | 62 | 9 | 23 | 51 | 11 | 24 | 7 | 14 | 3 | 7 | 1 | 3 |
| I03 | Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes mit komplizierender Diagnose oder Arthrodesen oder Alter < 16 Jahre oder beidseitige Eingriffe oder mehrere große Eingriffe an Gelenken der unteren Extremität mit komplexem Eingriff | 8 | O | 7.089 | 818 | 65 | 9 | 22 | 51 | 10 | 23 | 6 | 14 | 4 | 8 | 2 | 4 |
| Q03 | Kleine Eingriffe bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems | 16 | O | 7.083 | 736 | 59 | 10 | 30 | 63 | 10 | 21 | 5 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| I50 | Gewebe-/Hauttransplantation, außer an der Hand, ohne komplizierende Konstellation, ohne Eingriff an mehreren Lokalisationen, ohne schweren Weichteilschaden, ohne äußerst schwere oder schwere CC | 8 | O | 7.064 | 839 | 67 | 8 | 24 | 57 | 9 | 22 | 5 | 12 | 3 | 7 | 1 | 3 |
| J08 | Andere Hauttransplantation oder Debridement | 9 | O | 7.038 | 818 | 65 | 9 | 26 | 61 | 8 | 19 | 5 | 11 | 3 | 6 | 1 | 3 |
| F36 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | 5 | O | 6.972 | 505 | 40 | 14 | 52 | 75 | 9 | 12 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Q02 | Verschiedene OR-Prozeduren bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems | 16 | O | 6.972 | 780 | 62 | 9 | 28 | 63 | 9 | 19 | 5 | 10 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| H12 | Verschiedene Eingriffe am hepatobiliären System | 7 | O | 6.959 | 736 | 59 | 9 | 28 | 60 | 9 | 19 | 5 | 11 | 3 | 6 | 1 | 3 |
| I02 | Gewebe-/Hauttransplantation, außer an der Hand | 8 | O | 6.921 | 816 | 65 | 8 | 25 | 60 | 8 | 20 | 5 | 11 | 3 | 6 | 1 | 3 |
| G16 | Komplexe Rektumresektion oder andere Rektumresektion mit bestimmtem Eingriff oder bei Zustand nach Organtransplantation oder mit Immundefekt | 6 | O | 6.894 | 726 | 58 | 10 | 26 | 55 | 10 | 21 | 6 | 13 | 4 | 8 | 2 | 3 |
| G03 | Große Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum | 6 | O | 6.758 | 654 | 52 | 10 | 31 | 61 | 11 | 20 | 5 | 11 | 3 | 6 | 1 | 3 |

■ Zusatztable 22.a (Fortsetzung)

| ADRG | Beschreibung | MDC | Partition | Fallzahl | Anzahl KH | Anteil KH in % | Ø Fallzahl | 1. Quintil | | 2. Quintil | | 3. Quintil | | 4. Quintil | | 5. Quintil | |
|------|--|-----|-----------|----------|-----------|----------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | | | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % |
| B18 | Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark außer bei bösartiger Neubildung, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Revision eines Ventrikelshuntes oder operative Eingriffe bei nicht akuter Para-/Tetraplegie | 1 | O | 6.606 | 495 | 39 | 13 | 49 | 73 | 11 | 17 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| H09 | Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shuntoperationen, ohne großen Eingriff, ohne Strahlentherapie | 7 | O | 6.525 | 660 | 53 | 10 | 31 | 63 | 9 | 19 | 5 | 11 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| F19 | Andere perkutan-transluminale Intervention an Herz, Aorta und Lungengefäßen oder Radiofrequenzablation über A. renalis | 5 | O | 6.358 | 395 | 31 | 16 | 58 | 73 | 12 | 15 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| C12 | Andere Rekonstruktionen der Augenlider | 2 | O | 6.356 | 212 | 17 | 30 | 111 | 75 | 26 | 18 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| R12 | Andere hämatologische und solide Neubildungen mit großen OR-Prozeduren | 17 | O | 5.962 | 650 | 52 | 9 | 32 | 70 | 7 | 15 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| E01 | Revisionseingriffe, beidseitige Lobektomie, erweiterte Lungenresektionen und andere komplexe Eingriffe am Thorax | 4 | O | 5.654 | 253 | 20 | 22 | 73 | 66 | 24 | 22 | 9 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Z01 | OR-Prozeduren bei anderen Zuständen, die zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen | 23 | O | 5.598 | 726 | 58 | 8 | 25 | 65 | 7 | 19 | 4 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| R13 | Andere hämatologische und solide Neubildungen mit bestimmter OR-Prozedur, ohne äußerst schwere oder schwere CC | 17 | O | 5.507 | 684 | 54 | 8 | 27 | 68 | 6 | 16 | 4 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| F07 | Andere Eingriffe mit Herz-Lungen-Maschine | 5 | O | 5.457 | 105 | 8 | 52 | 147 | 57 | 69 | 26 | 36 | 14 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| C01 | Eingriffe bei penetrierenden Augenverletzungen | 2 | O | 5.386 | 153 | 12 | 35 | 112 | 65 | 44 | 25 | 14 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| E36 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 588/552/552 Aufwandspunkte oder hochaufwendiges Implantat bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | 4 | O | 5.362 | 636 | 51 | 8 | 21 | 51 | 9 | 21 | 6 | 14 | 4 | 9 | 2 | 4 |
| O05 | Bestimmte OR-Prozeduren in der Schwangerschaft oder Cerclage/Muttermundverschluss oder intrauterine Therapie des Feten | 14 | O | 5.212 | 499 | 40 | 10 | 33 | 64 | 10 | 19 | 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| A07 | Beatmung > 999 Stunden oder > 499 Stunden mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung | -1 | O | 5.025 | 702 | 56 | 7 | 22 | 62 | 7 | 20 | 4 | 10 | 2 | 6 | 1 | 3 |
| K07 | Andere Eingriffe bei Adipositas | 10 | O | 4.966 | 314 | 25 | 16 | 58 | 73 | 13 | 17 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 |

■ Zusatztable 22.a (Fortsetzung)

| ADRg | Beschreibung | MDC | Partition | Fallzahl | Anzahl KH | Anteil KH in % | Ø Fallzahl | 1. Quintil | | 2. Quintil | | 3. Quintil | | 4. Quintil | | 5. Quintil | |
|------|--|-----|-----------|----------|-----------|----------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | | | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % |
| L03 | Bestimmte Nieren-, Ureter-, Prostata- und große Harnblaseneingriffe bei Neubildung, Alter < 19 Jahre oder mit äußerst schweren CC oder bestimmter Kombinationseingriff, ohne großen Eingriff am Darm | 11 | O | 4.942 | 365 | 29 | 14 | 34 | 51 | 16 | 24 | 10 | 15 | 5 | 8 | 2 | 2 |
| O04 | Stationäre Aufnahme nach Entbindung oder Abort mit OR-Prozedur | 14 | O | 4.893 | 578 | 46 | 8 | 20 | 48 | 10 | 23 | 6 | 15 | 4 | 10 | 2 | 4 |
| Y03 | Andere Verbrennungen mit anderen Eingriffen | 22 | O | 4.878 | 386 | 31 | 13 | 52 | 83 | 6 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| J06 | Mastektomie mit Prothesenimplantation und plastischer Operation bei bösartiger Neubildung | 9 | O | 4.823 | 402 | 32 | 12 | 37 | 63 | 13 | 21 | 6 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| X05 | Andere Eingriffe bei Verletzungen der Hand | 21 | O | 4.759 | 611 | 49 | 8 | 25 | 64 | 7 | 19 | 4 | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| D29 | Operationen am Kiefer und andere Eingriffe an Kopf und Hals außer bei bösartiger Neubildung | 3 | O | 4.645 | 251 | 20 | 19 | 69 | 76 | 15 | 16 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| I22 | Gewebe-/Hauttransplantation, außer an der Hand | 8 | O | 4.608 | 766 | 61 | 6 | 16 | 54 | 7 | 22 | 4 | 12 | 2 | 8 | 1 | 4 |
| B09 | Andere Eingriffe am Schädel | 1 | O | 4.531 | 259 | 21 | 17 | 60 | 69 | 17 | 20 | 7 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| I45 | Implantation und Ersatz einer Bandscheibenendoprothese | 8 | O | 4.521 | 337 | 27 | 13 | 43 | 65 | 13 | 20 | 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| B16 | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, mehr als ein Belegungstag, weniger als 11 Bestrahlungen | 1 | O | 4.335 | 283 | 23 | 15 | 50 | 65 | 15 | 19 | 7 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| I04 | Implantation, Wechsel oder Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk mit komplizierender Diagnose oder Arthrodesen oder Implantation einer Endoprothese nach vorheriger Explantation | 8 | O | 4.226 | 621 | 49 | 7 | 20 | 59 | 7 | 20 | 4 | 11 | 2 | 7 | 1 | 3 |
| I06 | Komplexe Eingriffe an Wirbelsäule, Kopf und Hals | 8 | O | 4.160 | 340 | 27 | 12 | 46 | 75 | 8 | 13 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| M10 | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag | 12 | O | 4.149 | 245 | 19 | 17 | 70 | 83 | 8 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| G11 | Pyloromyotomie oder Anoproktoplastik und Rekonstruktion von Anus und Sphinkter | 6 | O | 4.044 | 529 | 42 | 8 | 24 | 64 | 7 | 19 | 4 | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| D24 | Komplexe Hautplastiken und große Eingriffe an Kopf und Hals | 3 | O | 3.943 | 201 | 16 | 20 | 52 | 54 | 25 | 25 | 13 | 13 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| K09 | Andere Prozeduren bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 10 | O | 3.810 | 634 | 50 | 6 | 20 | 65 | 5 | 16 | 3 | 10 | 2 | 6 | 1 | 3 |

■ Zusatztable 22.a (Fortsetzung)

| ADRg | Beschreibung | MDC | Partition | Fallzahl | Anzahl KH | Anteil KH in % | Ø Fallzahl | 1. Quintil | | 2. Quintil | | 3. Quintil | | 4. Quintil | | 5. Quintil | |
|------|---|-----|-----------|----------|-----------|----------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | | | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % |
| A15 | Knochenmarkstransplantation/Stammzelltransfusion, autogen | -1 | O | 3.787 | 81 | 6 | 47 | 107 | 48 | 56 | 23 | 34 | 14 | 24 | 10 | 10 | 4 |
| R14 | Andere hämatologische und solide Neubildungen mit anderen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Therapie mit offenen Nukliden bei hämatologischen und soliden Neubildungen, mehr als ein Belegungstag | 17 | O | 3.737 | 642 | 51 | 6 | 17 | 60 | 6 | 20 | 3 | 11 | 2 | 6 | 1 | 3 |
| C13 | Eingriffe an Tränenrüse und Tränenwegen | 2 | O | 3.674 | 144 | 11 | 26 | 86 | 68 | 26 | 21 | 11 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| P06 | Neugeborenes, Aufnahmegegewicht > 2499 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Beatmung > 95 Stunden | 15 | O | 3.586 | 239 | 19 | 15 | 44 | 58 | 17 | 22 | 8 | 11 | 4 | 6 | 2 | 2 |
| G14 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung mit bestimmter OR-Prozedur bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | 6 | O | 3.585 | 348 | 28 | 10 | 30 | 58 | 11 | 21 | 6 | 12 | 3 | 6 | 1 | 3 |
| D01 | Kochleaimplantation, unilateral | 3 | O | 3.516 | 81 | 6 | 43 | 122 | 59 | 51 | 23 | 25 | 11 | 11 | 5 | 3 | 2 |
| D16 | Materialentfernung an Kiefer und Gesicht | 3 | O | 3.486 | 149 | 12 | 23 | 76 | 66 | 27 | 24 | 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| J03 | Eingriffe an der Haut der unteren Extremität bei Ulkus oder Infektion/Entzündung | 9 | O | 3.442 | 782 | 62 | 4 | 11 | 51 | 5 | 22 | 3 | 14 | 2 | 9 | 1 | 4 |
| G36 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | 6 | O | 3.396 | 480 | 38 | 7 | 19 | 55 | 9 | 24 | 4 | 12 | 2 | 6 | 1 | 3 |
| B19 | Implantation, Revision und Entfernung von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems | 1 | O | 3.392 | 278 | 22 | 12 | 45 | 74 | 10 | 16 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| R01 | Lymphom und Leukämie mit großen OR-Prozeduren | 17 | O | 3.323 | 602 | 48 | 6 | 17 | 60 | 5 | 20 | 3 | 11 | 2 | 6 | 1 | 3 |
| F09 | Andere kardiothorakale Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine | 5 | O | 3.235 | 385 | 31 | 8 | 26 | 61 | 9 | 22 | 4 | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| J16 | Beidseitige Mastektomie bei bösartiger Neubildung oder Strahlentherapie mit operativer Prozedur bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma | 9 | O | 3.215 | 408 | 32 | 8 | 27 | 70 | 6 | 15 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| D02 | Komplexe Resektionen mit Rekonstruktionen an Kopf und Hals | 3 | O | 3.141 | 153 | 12 | 21 | 68 | 67 | 21 | 20 | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 |

■ Zusatztable 22.a (Fortsetzung)

| ADRG | Beschreibung | MDC | Partition | Fallzahl | Anzahl KH | Anteil KH in % | Ø Fallzahl | 1. Quintil | | 2. Quintil | | 3. Quintil | | 4. Quintil | | 5. Quintil | |
|------|---|-----|-----------|----------|-----------|----------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | | | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % |
| D03 | Operative Korrektur einer Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte oder plastische Rekonstruktion der Ohrmuschel mit Knorpeltransplantat | 3 | O | 3.094 | 174 | 14 | 18 | 63 | 71 | 17 | 19 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| C02 | Enukleationen und Eingriffe an der Orbita | 2 | O | 3.081 | 146 | 12 | 21 | 80 | 78 | 15 | 14 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| I54 | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, weniger als 9 Bestrahlungen bei bösartiger Neubildung | 8 | O | 3.072 | 305 | 24 | 10 | 30 | 60 | 11 | 21 | 6 | 11 | 3 | 6 | 1 | 2 |
| A36 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung bei bestimmten Krankheiten oder bei Versagen und Abstoßung eines Transplantates hämatopoetischer Zellen | -1 | O | 3.065 | 540 | 43 | 6 | 18 | 62 | 5 | 17 | 3 | 11 | 2 | 7 | 1 | 3 |
| H05 | Laparotomie und mäßig komplexe Eingriffe an Gallenblase und Gallenwegen | 7 | O | 3.030 | 676 | 54 | 4 | 12 | 53 | 5 | 21 | 3 | 13 | 2 | 8 | 1 | 4 |
| I01 | Beidseitige Eingriffe oder mehrere große Eingriffe an Gelenken der unteren Extremität mit komplexer Diagnose | 8 | O | 3.006 | 671 | 53 | 4 | 11 | 50 | 5 | 22 | 3 | 15 | 2 | 9 | 1 | 5 |
| D19 | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses, Bestrahlungen an mindestens 9 Tagen | 3 | O | 2.971 | 195 | 16 | 15 | 53 | 69 | 15 | 20 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| P03 | Neugeborenes, Aufnahme-gewicht 1000–1499 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Beatmung > 95 Stunden | 15 | O | 2.962 | 189 | 15 | 16 | 35 | 45 | 20 | 25 | 13 | 17 | 8 | 10 | 3 | 4 |
| B15 | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, Bestrahlungen an mindestens 8 Tagen | 1 | O | 2.955 | 238 | 19 | 12 | 39 | 64 | 13 | 22 | 5 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| I19 | Implantation und Wechsel von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | 8 | O | 2.917 | 192 | 15 | 15 | 56 | 75 | 11 | 15 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| K14 | Andere Eingriffe an der Nebenniere oder ausgedehnte Lymphadenektomie | 10 | O | 2.899 | 415 | 33 | 7 | 23 | 66 | 6 | 17 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| D39 | Andere Eingriffe an der Nase | 3 | O | 2.872 | 298 | 24 | 10 | 29 | 61 | 11 | 22 | 5 | 11 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| B36 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems | 1 | O | 2.870 | 291 | 23 | 10 | 33 | 68 | 10 | 21 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 |

■ Zusatztable 22.a (Fortsetzung)

| ADRG | Beschreibung | MDC | Partition | Fallzahl | Anzahl KH | Anteil KH in % | Ø Fallzahl | 1. Quintil | | 2. Quintil | | 3. Quintil | | 4. Quintil | | 5. Quintil | |
|------|---|-----|-----------|----------|-----------|----------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | | | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % |
| N04 | Hysterektomie außer bei bösartiger Neubildung, mit äußerst schweren oder schweren CC oder mit komplexem Eingriff | 13 | O | 2.787 | 584 | 46 | 5 | 12 | 50 | 5 | 21 | 3 | 14 | 2 | 9 | 1 | 5 |
| L19 | Transurethrale Eingriffe außer Prostataresektion und komplexe Ureterorenoskopien mit extrakorporaler Stoßwellenlithotripsie (ESWL), ohne äußerst schwere CC oder perkutane Thermoablation der Niere | 11 | O | 2.782 | 271 | 22 | 10 | 31 | 62 | 11 | 21 | 5 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| D36 | Sehr komplexe Eingriffe an den Nasennebenhöhlen | 3 | O | 2.718 | 260 | 21 | 10 | 38 | 72 | 8 | 16 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| I39 | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, Bestrahlungen an mindestens 8 Tagen | 8 | O | 2.674 | 249 | 20 | 11 | 34 | 63 | 11 | 21 | 5 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| N16 | Strahlentherapie, weniger als 10 Bestrahlungen oder Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag | 13 | O | 2.664 | 224 | 18 | 12 | 41 | 69 | 11 | 18 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| J04 | Eingriffe an der Haut der unteren Extremität außer bei Ulkus oder Infektion/Entzündung | 9 | O | 2.614 | 515 | 41 | 5 | 18 | 73 | 3 | 12 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| D08 | Eingriffe an Mundhöhle und Mund bei bösartiger Neubildung | 3 | O | 2.583 | 233 | 19 | 11 | 35 | 63 | 12 | 22 | 5 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| W04 | Polytrauma mit anderen OR-Prozeduren | 21 | O | 2.580 | 509 | 40 | 5 | 15 | 60 | 5 | 20 | 3 | 11 | 2 | 6 | 1 | 4 |
| D04 | Signathe Osteotomie und komplexe Eingriffe am Kiefer oder Rekonstruktion der Trachea oder plastische Rekonstruktion der Ohrmuschel mit mikrovaskulärem Lappen | 3 | O | 2.533 | 164 | 13 | 15 | 46 | 60 | 18 | 24 | 8 | 10 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| H29 | Bestimmte selektive Embolisation oder SIRT | 7 | O | 2.502 | 141 | 11 | 18 | 67 | 78 | 14 | 15 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| K03 | Eingriffe an der Nebenniere bei bösartiger Neubildung oder Eingriff an der Hypophyse | 10 | O | 2.429 | 251 | 20 | 10 | 37 | 78 | 7 | 14 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| T36 | Int. Komplexbeh. > 588/552/552 Aufwandsp. bei infektiösen und parasitären Krankheiten od. OR-Proz. b. inf. u. paras. Krankh. m. komplexer OR-Proz., kompliz. Konst. oder bei Zust. n. Organtranspl. mit int. Komplexbeh. > 392/368/- Aufwandsp. | 18 | O | 2.386 | 526 | 42 | 5 | 12 | 52 | 5 | 21 | 3 | 14 | 2 | 8 | 1 | 4 |
| A04 | Knochenmarktransplantation/Stammzelltransfusion, allogene | -1 | O | 2.367 | 44 | 4 | 54 | 117 | 45 | 78 | 30 | 41 | 16 | 21 | 8 | 7 | 2 |

■ Zusatztable 22.a (Fortsetzung)

| ADRG | Beschreibung | MDC | Partition | Fallzahl | Anzahl KH | Anteil KH in % | Ø Fallzahl | 1. Quintil | | 2. Quintil | | 3. Quintil | | 4. Quintil | | 5. Quintil | |
|------|---|-----|-----------|----------|-----------|----------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | | | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % |
| N11 | Andere OR-Prozeduren an den weiblichen Geschlechtsorganen | 13 | O | 2.348 | 550 | 44 | 4 | 12 | 55 | 5 | 21 | 3 | 12 | 2 | 7 | 1 | 5 |
| G10 | Bestimmte Eingriffe an hepatobiliärem System, Pankreas, Niere und Milz | 6 | O | 2.329 | 578 | 46 | 4 | 11 | 54 | 4 | 21 | 3 | 13 | 2 | 8 | 1 | 5 |
| I26 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 588/552/552 Aufwandspunkte bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe oder hochaufwendiges Implantat bei hochkomplexer Gewebe-/Hauttransplantation | 8 | O | 2.297 | 516 | 41 | 4 | 12 | 52 | 5 | 22 | 3 | 13 | 2 | 8 | 1 | 4 |
| D15 | Tracheostomie oder Implantation einer Kiefergelenkendoprothese | 3 | O | 2.291 | 215 | 17 | 11 | 30 | 57 | 13 | 24 | 7 | 13 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| B12 | Implantation eines Herzschrittmachers bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems oder perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen | 1 | O | 2.281 | 502 | 40 | 5 | 12 | 52 | 5 | 23 | 3 | 13 | 2 | 8 | 1 | 4 |
| W02 | Polytrauma mit Eingriffen an Hüftgelenk, Femur, Extremitäten und Wirbelsäule oder komplexen Eingriffen am Abdomen | 21 | O | 2.269 | 488 | 39 | 5 | 14 | 60 | 4 | 19 | 2 | 10 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| J14 | Plastische Rekonstruktion der Mamma bei bösartiger Neubildung | 9 | O | 2.244 | 366 | 29 | 6 | 19 | 62 | 6 | 20 | 3 | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| C05 | Dakryozystorhinostomie | 2 | O | 2.229 | 160 | 13 | 14 | 43 | 62 | 16 | 23 | 7 | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| R07 | Strahlentherapie bei hämatologischen und soliden Neubildungen, weniger als 10 Bestrahlungen, außer bei akuter myeloischer Leukämie | 17 | O | 2.227 | 273 | 22 | 8 | 24 | 59 | 9 | 22 | 5 | 11 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| G27 | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane, mehr als ein Belegungstag, mehr als 8 Bestrahlungen | 6 | O | 2.193 | 244 | 19 | 9 | 29 | 64 | 8 | 18 | 5 | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| J18 | Andere Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma, mehr als ein Belegungstag | 9 | O | 2.098 | 290 | 23 | 7 | 20 | 55 | 8 | 22 | 4 | 12 | 2 | 7 | 1 | 3 |
| N34 | Große Eingriffe an Darm oder Harnblase bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane | 13 | O | 2.091 | 508 | 40 | 4 | 11 | 52 | 5 | 22 | 3 | 13 | 2 | 8 | 1 | 4 |
| B01 | Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems | 1 | O | 2.053 | 176 | 14 | 12 | 33 | 58 | 14 | 25 | 7 | 12 | 2 | 4 | 1 | 2 |

■ Zusatztable 22.a (Fortsetzung)

| ADRG | Beschreibung | MDC | Partition | Fallzahl | Anzahl KH | Anteil KH in % | Ø Fallzahl | 1. Quintil | | 2. Quintil | | 3. Quintil | | 4. Quintil | | 5. Quintil | |
|------|---|-----|-----------|----------|-----------|----------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | | | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % |
| I98 | Komplexe Vakuumbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | 8 | O | 2.035 | 549 | 44 | 4 | 10 | 56 | 4 | 20 | 2 | 12 | 1 | 7 | 1 | 5 |
| L02 | Operatives Einbringen eines Peritonealdialysekatheters | 11 | O | 2.034 | 272 | 22 | 7 | 22 | 59 | 8 | 22 | 4 | 11 | 2 | 6 | 1 | 3 |
| R04 | Andere hämatologische und solide Neubildungen | 17 | O | 2.004 | 530 | 42 | 4 | 11 | 56 | 4 | 20 | 2 | 12 | 1 | 7 | 1 | 5 |
| N13 | Große Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva | 13 | O | 1.966 | 525 | 42 | 4 | 10 | 53 | 4 | 21 | 2 | 13 | 2 | 8 | 1 | 5 |
| Y02 | Andere Verbrennungen mit Hauttransplantation | 22 | O | 1.957 | 227 | 18 | 9 | 33 | 78 | 5 | 12 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| F15 | Perkutane Koronarangioplastie mit komplizierender Konstellation mit komplexer Diagn. u. hochkompl. Intervention od. m. Angioplastie, Alt. < 16 J. oder inv. kardiolog. Diagnostik, mit kompliz. Konstellation od. Endokarditis, mehr als 2 Belegungstage | 5 | O | 1.933 | 441 | 35 | 4 | 11 | 50 | 5 | 23 | 3 | 14 | 2 | 8 | 1 | 5 |
| L12 | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane, mehr als ein Belegungstag | 11 | O | 1.891 | 265 | 21 | 7 | 20 | 56 | 8 | 23 | 4 | 12 | 2 | 7 | 1 | 3 |
| E07 | Aufwendige Eingriffe bei Schlafapnoesyndrom | 4 | O | 1.871 | 208 | 17 | 9 | 30 | 66 | 8 | 18 | 4 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| L10 | Blasenrekonstruktion und kontinenter Pouch bei Neubildung ohne Multiviszeraleingriff oder Nieren-, Ureter- und große Harnblaseneingriffe bei Neubildung, Alter < 19 Jahre oder mit äußerst schweren CC oder Kombinationseingriff, mit großem Eingriff am Darm | 11 | O | 1.859 | 299 | 24 | 6 | 16 | 52 | 7 | 22 | 4 | 14 | 3 | 8 | 1 | 4 |
| L08 | Komplexe Eingriffe an der Urethra | 11 | O | 1.856 | 306 | 24 | 6 | 20 | 66 | 5 | 17 | 3 | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| H36 | Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas mit intensivmed. Komplexbehandlung | 7 | O | 1.835 | 447 | 36 | 4 | 12 | 58 | 4 | 19 | 2 | 11 | 2 | 7 | 1 | 5 |
| X04 | Andere Eingriffe bei Verletzungen der unteren Extremität | 21 | O | 1.828 | 658 | 52 | 3 | 6 | 45 | 3 | 23 | 2 | 15 | 1 | 10 | 1 | 7 |
| L07 | Andere Nieren-, Ureter-, Prostata- und große Harnblaseneingriffe bei Neubildung, Alter < 19 Jahre oder mit äußerst schweren CC oder anderer Kombinationseingriff, ohne großen Eingriff am Darm | 11 | O | 1.804 | 324 | 26 | 6 | 14 | 49 | 7 | 24 | 4 | 14 | 2 | 9 | 1 | 4 |
| A17 | Nierentransplantation | -1 | O | 1.748 | 33 | 3 | 53 | 102 | 41 | 61 | 24 | 44 | 18 | 30 | 10 | 20 | 7 |

■ Zusatztable 22.a (Fortsetzung)

| ADRG | Beschreibung | MDC | Partition | Fallzahl | Anzahl KH | Anteil KH in % | Ø Fallzahl | 1. Quintil | | 2. Quintil | | 3. Quintil | | 4. Quintil | | 5. Quintil | |
|------|--|-----|-----------|----------|-----------|----------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | | | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % |
| J01 | Gewebetransplantation mit mikrovaskulärer Anastomosierung bei bösartiger Neubildung an Haut, Unterhaut und Mamma | 9 | O | 1.742 | 155 | 12 | 11 | 38 | 67 | 10 | 17 | 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| P04 | Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1500–1999 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Beatmung > 95 Stunden | 15 | O | 1.719 | 206 | 16 | 8 | 20 | 48 | 11 | 25 | 6 | 15 | 3 | 8 | 1 | 4 |
| W01 | Polytrauma mit Beatmung oder bestimmten Eingriffen, ohne Frührehabilitation, ohne endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta | 21 | O | 1.693 | 276 | 22 | 6 | 19 | 63 | 6 | 21 | 3 | 9 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| I07 | Amputation bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | 8 | O | 1.656 | 525 | 42 | 3 | 8 | 52 | 3 | 21 | 2 | 13 | 1 | 8 | 1 | 6 |
| H02 | Komplexe Eingriffe an Gallenblase und Gallenwegen | 7 | O | 1.653 | 463 | 37 | 4 | 10 | 55 | 3 | 20 | 2 | 12 | 1 | 7 | 1 | 5 |
| H16 | Andere Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas, mehr als ein Belegungstag | 7 | O | 1.651 | 202 | 16 | 8 | 32 | 79 | 4 | 11 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| B21 | Implantation eines Neurostimulators zur Hirnstimulation, Mehrelektrodensystem | 1 | O | 1.626 | 46 | 4 | 35 | 94 | 58 | 41 | 23 | 24 | 13 | 9 | 5 | 2 | 1 |
| G38 | Komplizierende Konstellation mit bestimmtem operativen Eingriff bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane oder mehrzeitiger komplexer Eingriff am Gastrointestinaltrakt und anderem Organsystem | 6 | O | 1.562 | 491 | 39 | 3 | 8 | 53 | 3 | 21 | 2 | 13 | 1 | 8 | 1 | 6 |
| I17 | Operationen am Gesichtsschädel | 8 | O | 1.495 | 214 | 17 | 7 | 24 | 68 | 7 | 19 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| I15 | Operationen am Hirn- und Gesichtsschädel | 8 | O | 1.441 | 161 | 13 | 9 | 28 | 63 | 9 | 20 | 4 | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| L16 | Implantation und Wechsel von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane | 11 | O | 1.400 | 157 | 12 | 9 | 30 | 68 | 7 | 16 | 4 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| G35 | Komplexe Vakuumbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | 6 | O | 1.397 | 443 | 35 | 3 | 8 | 53 | 3 | 21 | 2 | 13 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| P05 | Neugeborenes, Aufnahmegewicht 2000–2499 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Beatmung > 95 Stunden | 15 | O | 1.393 | 215 | 17 | 6 | 16 | 49 | 8 | 25 | 5 | 14 | 3 | 8 | 1 | 4 |
| G13 | Implantation und Wechsel von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | 6 | O | 1.350 | 200 | 16 | 7 | 18 | 55 | 8 | 25 | 4 | 11 | 2 | 6 | 1 | 3 |

■ Zusatztable 22.a (Fortsetzung)

| ADRG | Beschreibung | MDC | Partition | Fallzahl | Anzahl KH | Anteil KH in % | Ø Fallzahl | 1. Quintil | | 2. Quintil | | 3. Quintil | | 4. Quintil | | 5. Quintil | |
|------|--|-----|-----------|----------|-----------|----------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | | | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % |
| I36 | Beidseitige Implantation oder Wechsel einer Endoprothese an Hüft- und/oder Kniegelenk | 8 | O | 1.343 | 201 | 16 | 7 | 25 | 77 | 4 | 12 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Q01 | Eingriffe an der Milz | 16 | O | 1.301 | 514 | 41 | 3 | 6 | 46 | 3 | 22 | 2 | 16 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| B07 | Eingriffe an peripheren Nerven, Hirnnerven und anderen Teilen des Nervensystems mit äußerst schweren CC oder komplizierender Diagnose | 1 | O | 1.298 | 404 | 32 | 3 | 9 | 56 | 3 | 20 | 2 | 12 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| B03 | Bestimmte Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark bei bösartiger Neubildung oder mit intraoperativem Monitoring oder Eingriffe bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie, Neuropathie oder nicht akuter Para-/Tetraplegie mit äußerst schweren CC | 1 | O | 1.275 | 249 | 20 | 5 | 17 | 66 | 4 | 17 | 2 | 9 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| J17 | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma, Bestrahlungen an mindestens 9 Tagen | 9 | O | 1.226 | 226 | 18 | 5 | 14 | 54 | 6 | 22 | 3 | 13 | 2 | 7 | 1 | 4 |
| R06 | Strahlentherapie bei hämatologischen und soliden Neubildungen, Bestrahlungen an mindestens 9 Tagen oder bei akuter myeloischer Leukämie, Alter > 18 Jahre, ohne äußerst schwere CC | 17 | O | 1.081 | 189 | 15 | 6 | 16 | 58 | 6 | 21 | 3 | 11 | 2 | 7 | 1 | 3 |
| M07 | Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane, Implantation von > 10 Seeds | 12 | O | 1.073 | 61 | 5 | 18 | 54 | 65 | 17 | 19 | 9 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| L36 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 588/552/552 Aufwandspunkte bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane | 11 | O | 984 | 382 | 30 | 3 | 6 | 49 | 3 | 22 | 2 | 14 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| D35 | Eingriffe an Nase, Nasennebenhöhlen und Tonsillen bei bösartiger Neubildung | 3 | O | 954 | 161 | 13 | 6 | 16 | 54 | 7 | 23 | 4 | 13 | 2 | 7 | 1 | 3 |
| I14 | Revision eines Amputationsstumpfes | 8 | O | 942 | 373 | 30 | 3 | 7 | 53 | 2 | 19 | 2 | 13 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| D09 | Tonsillektomie bei bösartiger Neubildung oder verschiedene Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals mit äußerst schweren CC | 3 | O | 937 | 199 | 16 | 5 | 13 | 55 | 5 | 23 | 3 | 12 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| J35 | Komplexe Vakuumbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma | 9 | O | 927 | 263 | 21 | 4 | 11 | 64 | 3 | 15 | 2 | 9 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| A06 | Beatmung > 1799 Stunden | -1 | O | 883 | 250 | 20 | 4 | 11 | 60 | 3 | 20 | 2 | 10 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| L37 | Multiviszeraleingriff bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane | 11 | O | 852 | 216 | 17 | 4 | 9 | 48 | 5 | 23 | 3 | 14 | 2 | 9 | 1 | 5 |

■ Zusatztable 22.a (Fortsetzung)

| ADRG | Beschreibung | MDC | Partition | Fallzahl | Anzahl KH | Anteil KH in % | Ø Fallzahl | 1. Quintil | | 2. Quintil | | 3. Quintil | | 4. Quintil | | 5. Quintil | |
|------|---|-----|-----------|----------|-----------|----------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | | | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % |
| R03 | Lymphom und Leukämie mit bestimmter OR-Prozedur, mit äußerst schweren CC oder mit bestimmter OR-Prozedur mit schweren CC oder mit anderen OR-Prozeduren mit äußerst schweren CC, Alter < 16 Jahre | 17 | O | 849 | 322 | 26 | 3 | 7 | 52 | 3 | 20 | 2 | 13 | 1 | 8 | 1 | 7 |
| N15 | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane, Bestrahlungen an mindestens 9 Tagen | 13 | O | 844 | 183 | 15 | 5 | 13 | 57 | 5 | 21 | 2 | 11 | 2 | 7 | 1 | 4 |
| G37 | Multiviszeraleingriff bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | 6 | O | 790 | 316 | 25 | 3 | 6 | 48 | 3 | 21 | 2 | 15 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| F42 | Operation b. kompl. angeb. Herzfehler, Hybridchirurgie, best. Herzklappeneingriffe od. and. Eingriffe m. Herz-Lungen-Maschine m. invas. kardiolog. Diagnostik bei Kindern od. best. rekonstruktive Gefäßeingriffe oh. Herz-Lungen-Maschine m. kompl. Eingriff | 5 | O | 783 | 153 | 12 | 5 | 16 | 65 | 5 | 19 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| M37 | Große Eingriffe an Darm oder Harnblase bei Erkrankungen und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane oder Eingriffe am Hoden bei Fournier-Gangrän mit äußerst schweren CC | 12 | O | 761 | 321 | 26 | 2 | 6 | 47 | 3 | 22 | 2 | 15 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| I95 | Implantation einer Tumorendoprothese oder Knochentotalersatz am Femur | 8 | O | 750 | 183 | 15 | 4 | 14 | 68 | 3 | 15 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| H33 | Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas | 7 | O | 740 | 273 | 22 | 3 | 7 | 54 | 3 | 20 | 2 | 12 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| I11 | Eingriffe zur Verlängerung einer Extremität | 8 | O | 661 | 161 | 13 | 4 | 14 | 69 | 3 | 15 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| H38 | Komplizierende Konstellation mit bestimmtem operativen Eingriff bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas | 7 | O | 661 | 240 | 19 | 3 | 8 | 56 | 3 | 19 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| G33 | Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren oder hochaufwendiges Implantat bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | 6 | O | 599 | 296 | 24 | 2 | 4 | 45 | 2 | 21 | 2 | 16 | 1 | 10 | 1 | 9 |
| P02 | Kardiothorakale oder Gefäßeingriffe bei Neugeborenen | 15 | O | 587 | 42 | 3 | 14 | 44 | 68 | 16 | 25 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| K25 | Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern mit bestimmter OR-Prozedur bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 10 | O | 582 | 247 | 20 | 2 | 6 | 55 | 2 | 19 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 8 |

■ Zusatztable 22.a (Fortsetzung)

| ADRG | Beschreibung | MDC | Partition | Fallzahl | Anzahl KH | Anteil KH in % | Ø Fallzahl | 1. Quintil | | 2. Quintil | | 3. Quintil | | 4. Quintil | | 5. Quintil | |
|------|---|-----|-----------|----------|-----------|----------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | | | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % |
| A01 | Lebertransplantation | -1 | O | 561 | 19 | 2 | 30 | 58 | 41 | 39 | 28 | 26 | 19 | 14 | 10 | 5 | 2 |
| R02 | Große OR-Prozeduren mit äußerst schweren CC, mit komplexer OR-Prozedur bei hämatologischen und soliden Neubildungen | 17 | O | 560 | 240 | 19 | 2 | 6 | 53 | 2 | 19 | 1 | 11 | 1 | 9 | 1 | 8 |
| F05 | Koronare Bypass-Operation mit invasiver kardiologischer Diagnostik oder intraoperativer Ablation, mit komplizierender Konstellation oder Karotis-eingriff oder bestimmte Eingriffe mit Herz-Lungen-Maschine in tiefer Hypothermie | 5 | O | 545 | 67 | 5 | 8 | 22 | 56 | 9 | 22 | 5 | 11 | 3 | 7 | 1 | 3 |
| R05 | Strahlentherapie bei hämatologischen und soliden Neubildungen, Bestrahlungen an mindestens 9 Tagen oder bei akuter myeloischer Leukämie, Alter < 19 Jahre oder mit äußerst schweren CC | 17 | O | 544 | 167 | 13 | 3 | 8 | 51 | 4 | 23 | 2 | 13 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| Z03 | Nierenspende (Lebendspende) | 23 | O | 534 | 34 | 3 | 16 | 33 | 44 | 19 | 25 | 14 | 18 | 7 | 10 | 3 | 3 |
| L38 | Komplizierende Konstellation mit bestimmtem operativen Eingriff bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane | 11 | O | 456 | 205 | 16 | 2 | 5 | 47 | 2 | 21 | 2 | 14 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| X07 | Replantation bei traumatischer Amputation | 21 | O | 428 | 143 | 11 | 3 | 8 | 57 | 3 | 19 | 2 | 11 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| W36 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 784/828/828 Aufwandspunkte bei Polytrauma oder Polytrauma mit Beatmung oder Kraniotomie mit endovaskulärer Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta | 21 | O | 415 | 151 | 12 | 3 | 7 | 50 | 3 | 23 | 2 | 13 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| L33 | Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren oder hochaufwendiges Implantat bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane | 11 | O | 406 | 204 | 16 | 2 | 4 | 44 | 2 | 22 | 1 | 15 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| L11 | Komplexe transurethrale, perkutan-transrenale und andere retroperitoneale Eingriffe mit extrakorporaler Stoßwellenlithotripsie (ESWL), ohne äußerst schwere CC | 11 | O | 374 | 124 | 10 | 3 | 9 | 57 | 3 | 17 | 2 | 12 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| R16 | Hochkomplexe Chemotherapie mit operativem Eingriff bei hämatologischen und soliden Neubildungen | 17 | O | 313 | 93 | 7 | 3 | 8 | 51 | 4 | 24 | 2 | 13 | 1 | 6 | 1 | 5 |

■ Zusatztable 22.a (Fortsetzung)

| ADRG | Beschreibung | MDC | Partition | Fallzahl | Anzahl KH | Anteil KH in % | Ø Fallzahl | 1. Quintil | | 2. Quintil | | 3. Quintil | | 4. Quintil | | 5. Quintil | |
|------|---|-----|-----------|----------|-----------|----------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | | | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % |
| N38 | Komplizierende Konstellation mit best. op. Eingriff bei Krankheiten u. Störungen der weibl. Geschlechtsorg. od. Beckenevisz. bei der Frau u. radikale Vulvektomie od. best. Lymphadenekt. mit auß. schw. CC, mit kompl. Eingriff od. kompliz. Konstellation | 13 | O | 304 | 149 | 12 | 2 | 5 | 48 | 2 | 20 | 1 | 14 | 1 | 10 | 1 | 9 |
| R36 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 784/828/828 Aufwandspunkte bei hämatologischen und soliden Neubildungen | 17 | O | 296 | 106 | 8 | 3 | 9 | 63 | 2 | 16 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| S01 | HIV-Krankheit mit OR-Prozedur | 18 | O | 280 | 115 | 9 | 2 | 7 | 59 | 2 | 18 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 |
| X33 | Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Verletzungen, Vergiftungen und toxischen Wirkungen von Drogen und Medikamenten | 21 | O | 272 | 140 | 11 | 2 | 5 | 49 | 2 | 20 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| G15 | Strahlentherapie mit großem abdominellen Eingriff | 6 | O | 250 | 138 | 11 | 2 | 4 | 44 | 2 | 22 | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | 10 |
| J12 | Komplexe beidseitige plastische Rekonstruktion der Mamma | 9 | O | 246 | 51 | 4 | 5 | 16 | 70 | 4 | 14 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| J26 | Plastische Rekonstruktion der Mamma mit komplexer Hauttransplantation oder große Eingriffe an der Mamma bei bösartiger Neubildung mit komplexem Eingriff oder bestimmtem Eingriff an den weiblichen Geschlechtsorganen bei bösartiger Neubildung | 9 | O | 245 | 87 | 7 | 3 | 9 | 66 | 2 | 13 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| K33 | Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 10 | O | 240 | 121 | 10 | 2 | 4 | 41 | 2 | 23 | 2 | 17 | 1 | 10 | 1 | 9 |
| H15 | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas, Bestrahlungen an mindestens 8 Tagen | 7 | O | 234 | 94 | 7 | 2 | 7 | 58 | 2 | 18 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 6 |
| N33 | Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane | 13 | O | 228 | 149 | 12 | 2 | 3 | 43 | 1 | 18 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | 12 |
| A03 | Lungentransplantation | -1 | O | 227 | 12 | 1 | 19 | 59 | 78 | 11 | 14 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| F30 | Operation bei komplexem angeborenen Herzfehler oder Hybridchirurgie bei Kindern | 5 | O | 222 | 27 | 2 | 8 | 20 | 54 | 11 | 30 | 5 | 12 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| G01 | Eviszeration des kleinen Beckens | 6 | O | 210 | 94 | 7 | 2 | 6 | 50 | 2 | 21 | 1 | 12 | 1 | 9 | 1 | 8 |

■ Zusatztable 22.a (Fortsetzung)

| ADRG | Beschreibung | MDC | Partition | Fallzahl | Anzahl KH | Anteil KH in % | Ø Fallzahl | 1. Quintil | | 2. Quintil | | 3. Quintil | | 4. Quintil | | 5. Quintil | |
|------|--|-----|-----------|----------|-----------|----------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | | | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % |
| F20 | Beidseitige Unterbindung und Stripping von Venen mit bestimmter Diagnose oder äußerst schweren oder schweren CC | 5 | O | 205 | 100 | 8 | 2 | 5 | 53 | 2 | 20 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 7 |
| E03 | Brachytherapie oder Therapie mit offenen Nuklid- en bei Krankheiten und Störungen der Atmungs- organe, mehr als ein Belegungstag | 4 | O | 195 | 43 | 3 | 5 | 12 | 57 | 5 | 24 | 2 | 11 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| C16 | Aufwendige Eingriffe am Auge, Alter < 6 Jahre | 2 | O | 192 | 49 | 4 | 4 | 12 | 64 | 3 | 17 | 2 | 10 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| K38 | Hämophagozytäre Erkrankungen | 10 | O | 180 | 81 | 6 | 2 | 5 | 52 | 2 | 19 | 1 | 12 | 1 | 9 | 1 | 8 |
| A05 | Herztransplantation | -1 | O | 172 | 20 | 2 | 9 | 26 | 60 | 9 | 20 | 5 | 11 | 3 | 6 | 1 | 2 |
| I37 | Resezierender Eingriff am Becken bei bösartiger Neubildung des Beckens oder Mehretageeingriffe an der unteren Extremität | 8 | O | 154 | 29 | 2 | 5 | 16 | 64 | 6 | 23 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| M38 | Komplizierende Konstellation mit operativem Eingriff bei Krankheiten und Störungen der männ- lichen Geschlechtsorgane | 12 | O | 130 | 89 | 7 | 1 | 3 | 39 | 2 | 21 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 12 |
| D33 | Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses | 3 | O | 109 | 64 | 5 | 2 | 4 | 48 | 2 | 18 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 10 |
| A18 | Beatmung > 999 Stunden und Transplantation von Leber, Lunge, Herz und Knochenmark oder Stamm- zelltransfusion | -1 | O | 96 | 31 | 2 | 3 | 8 | 60 | 3 | 16 | 2 | 13 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| P01 | Neugeborenes, verstorben < 5 Tage nach Auf- nahme mit signifikanter OR-Prozedur | 15 | O | 71 | 43 | 3 | 2 | 4 | 49 | 1 | 18 | 1 | 13 | 1 | 11 | 1 | 8 |
| A02 | Transplantation von Niere und Pankreas | -1 | O | 64 | 17 | 1 | 4 | 8 | 50 | 5 | 30 | 2 | 9 | 2 | 8 | 1 | 3 |
| I33 | Rekonstruktion von Extremitätenfehlbildungen | 8 | O | 33 | 20 | 2 | 2 | 4 | 48 | 2 | 18 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 9 |

Krankenhaus-Report 2020

■ **Tabelle 22.b** Verteilung der vereinbarten Fallzahlen 2017 auf Fallzahl-Quintile für die vollstationären Basis-DRGs der operativen Partition*

*Gegenüber der Buchversion auf Basis eines aktualisierten Datenbestandes (n=1.257)

| ADRG | Beschreibung | MDC | Partition | Fallzahl | Anzahl KH | Anteil KH in | Ø Fallzahl | 1. Quintil | | 2. Quintil | | 3. Quintil | | 4. Quintil | | 5. Quintil | |
|------|---|-----|-----------|----------|-----------|--------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | | | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % |
| G67 | Ösophagitis, Gastroenteritis, gastrointestinale Blutung, Ulkuserkrankung und verschiedene Erkrankungen der Verdauungsorgane | 6 | M | 731.384 | 1.055 | 84 | 693 | 1.507 | 43 | 908 | 26 | 629 | 18 | 375 | 11 | 47 | 1 |
| P67 | Neugeborener Einling, Aufnahmegewicht > 2499 g | 15 | M | 654.713 | 626 | 50 | 1.046 | 2.265 | 44 | 1.263 | 24 | 828 | 16 | 581 | 11 | 282 | 5 |
| O60 | Vaginale Entbindung | 14 | M | 447.288 | 597 | 47 | 749 | 1.578 | 42 | 890 | 24 | 607 | 16 | 429 | 11 | 235 | 6 |
| I68 | Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich | 8 | M | 371.496 | 1.124 | 89 | 331 | 847 | 51 | 400 | 24 | 243 | 15 | 133 | 8 | 29 | 2 |
| F62 | Herzinsuffizienz und Schock | 5 | M | 320.212 | 1.010 | 80 | 317 | 669 | 42 | 397 | 25 | 278 | 18 | 184 | 12 | 56 | 4 |
| L90 | Niereninsuffizienz, teilstationär, Alter > 14 Jahre ohne Peritonealdialyse | 11 | M | 282.084 | 136 | 11 | 2.074 | 6.691 | 66 | 2.866 | 27 | 422 | 4 | 169 | 2 | 53 | 1 |
| E79 | Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane | 4 | M | 281.957 | 1.029 | 82 | 274 | 619 | 45 | 340 | 25 | 228 | 17 | 145 | 11 | 37 | 3 |
| F71 | Nicht schwere kardiale Arrhythmie und Erregungsleitungsstörungen | 5 | M | 260.186 | 1.005 | 80 | 259 | 618 | 48 | 334 | 26 | 206 | 16 | 113 | 9 | 23 | 2 |
| B70 | Apoplexie | 1 | M | 210.835 | 1.029 | 82 | 205 | 683 | 67 | 247 | 24 | 62 | 6 | 24 | 2 | 7 | 1 |
| B80 | Andere Kopfverletzungen | 1 | M | 205.233 | 950 | 76 | 216 | 584 | 54 | 258 | 24 | 145 | 13 | 79 | 7 | 15 | 1 |
| F67 | Hypertonie | 5 | M | 198.456 | 1.003 | 80 | 198 | 429 | 43 | 244 | 25 | 174 | 18 | 115 | 12 | 25 | 3 |
| O65 | Andere vorgeburtliche stationäre Aufnahme | 14 | M | 198.342 | 722 | 57 | 275 | 669 | 49 | 353 | 26 | 220 | 16 | 117 | 9 | 11 | 1 |
| E65 | Chronisch-obstruktive Atemwegserkrankung | 4 | M | 196.758 | 1.001 | 80 | 197 | 470 | 48 | 231 | 23 | 157 | 16 | 97 | 10 | 27 | 3 |
| E69 | Bronchitis und Asthma bronchiale | 4 | M | 184.085 | 1.010 | 80 | 182 | 428 | 47 | 237 | 26 | 141 | 16 | 83 | 9 | 22 | 2 |
| L64 | Harnsteine und Harnwegsobstruktion | 11 | M | 174.509 | 960 | 76 | 182 | 550 | 61 | 232 | 25 | 81 | 9 | 36 | 4 | 10 | 1 |
| K62 | Verschiedene Stoffwechselerkrankungen | 10 | M | 168.128 | 1.041 | 83 | 162 | 342 | 43 | 206 | 26 | 146 | 18 | 92 | 11 | 20 | 2 |
| L63 | Infektionen der Harnorgane | 11 | M | 161.246 | 1.010 | 80 | 160 | 368 | 46 | 209 | 26 | 130 | 16 | 74 | 9 | 17 | 2 |
| F73 | Synkope und Kollaps | 5 | M | 160.816 | 1.036 | 82 | 155 | 344 | 44 | 199 | 26 | 132 | 17 | 80 | 10 | 21 | 3 |
| E71 | Neubildungen der Atmungsorgane | 4 | M | 148.866 | 981 | 78 | 152 | 551 | 73 | 125 | 16 | 51 | 7 | 23 | 3 | 6 | 1 |
| J65 | Verletzung der Haut, Unterhaut und Mamma | 9 | M | 146.558 | 986 | 78 | 149 | 382 | 52 | 178 | 24 | 109 | 15 | 61 | 8 | 12 | 2 |
| D61 | Gleichgewichtsstörung, Hörverlust und Tinnitus | 3 | M | 128.285 | 1.002 | 80 | 128 | 347 | 54 | 155 | 24 | 80 | 13 | 44 | 7 | 12 | 2 |
| B76 | Anfälle | 1 | M | 127.938 | 995 | 79 | 129 | 415 | 65 | 164 | 26 | 48 | 7 | 13 | 2 | 3 | 0 |
| K60 | Diabetes mellitus | 10 | M | 127.732 | 1.023 | 81 | 125 | 340 | 55 | 137 | 22 | 84 | 14 | 50 | 8 | 12 | 2 |

■ Zusatztable 22.b (Fortsetzung)

| ADRГ | Beschreibung | MDC | Partition | Fallzahl | Anzahl KH | Anteil KH in | Ø Fallzahl | 1. Quintil | | 2. Quintil | | 3. Quintil | | 4. Quintil | | 5. Quintil | |
|------|--|-----|-----------|----------|-----------|--------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | | | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % |
| J64 | Infektion/Entzündung der Haut und Unterhaut oder Hautulkus | 9 | M | 126.933 | 1.073 | 85 | 118 | 287 | 49 | 146 | 25 | 94 | 16 | 55 | 9 | 9 | 1 |
| G72 | Anderе leichte bis moderate Erkrankungen der Verdauungsorgane | 6 | M | 121.906 | 981 | 78 | 124 | 288 | 47 | 160 | 26 | 101 | 16 | 58 | 9 | 14 | 2 |
| V60 | Alkoholintoxikation und Alkoholentzug oder Störungen durch Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit | 20 | M | 110.320 | 951 | 76 | 116 | 285 | 49 | 134 | 23 | 89 | 15 | 55 | 10 | 17 | 3 |
| F74 | Thoraxschmerz und sonstige und nicht näher bezeichnete Krankheiten des Kreislaufsystems | 5 | M | 109.014 | 966 | 77 | 113 | 306 | 55 | 135 | 24 | 74 | 13 | 39 | 7 | 9 | 2 |
| T60 | Sepsis | 18 | M | 104.378 | 1.017 | 81 | 103 | 261 | 51 | 123 | 24 | 76 | 15 | 43 | 8 | 9 | 2 |
| G60 | Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane | 6 | M | 97.889 | 963 | 77 | 102 | 336 | 66 | 100 | 20 | 44 | 9 | 21 | 4 | 6 | 1 |
| B69 | Transitorische ischämische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefäßverschlüsse | 1 | M | 97.791 | 936 | 74 | 104 | 321 | 62 | 141 | 27 | 45 | 9 | 12 | 2 | 3 | 1 |
| D62 | Blutung aus Nase und Rachen oder Otitis media oder Infektionen der oberen Atemwege, Alter > 2 Jahre | 3 | M | 93.909 | 989 | 79 | 95 | 292 | 62 | 100 | 21 | 50 | 11 | 25 | 5 | 7 | 1 |
| G71 | Anderе mäßig schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane | 6 | M | 89.134 | 975 | 78 | 91 | 227 | 50 | 112 | 25 | 71 | 16 | 38 | 8 | 9 | 2 |
| E63 | Schlafapnoesyndrom oder kardiorespiratorische Polysomnographie bis 2 Belegungstage | 4 | M | 85.360 | 616 | 49 | 139 | 564 | 82 | 105 | 15 | 15 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| I66 | Anderе Erkrankungen des Bindegewebes | 8 | M | 85.106 | 1.091 | 87 | 78 | 252 | 65 | 63 | 16 | 41 | 11 | 26 | 7 | 7 | 2 |
| B81 | Anderе Erkrankungen des Nervensystems | 1 | M | 82.328 | 1.062 | 84 | 78 | 254 | 66 | 84 | 22 | 31 | 8 | 14 | 4 | 4 | 1 |
| L60 | Niereninsuffizienz, mehr als ein Belegungstag | 11 | M | 78.276 | 992 | 79 | 79 | 221 | 56 | 88 | 22 | 51 | 13 | 27 | 7 | 7 | 2 |
| X62 | Vergiftungen/Toxische Wirkungen von Drogen, Medikamenten und anderen Substanzen oder Folgen einer medizinischen Behandlung oder bestimmte Erfrierungen und andere Traumata | 21 | M | 74.910 | 1.087 | 86 | 69 | 179 | 52 | 84 | 24 | 50 | 14 | 25 | 7 | 6 | 2 |
| R61 | Lymphom und nicht akute Leukämie | 17 | M | 74.648 | 981 | 78 | 76 | 285 | 75 | 59 | 16 | 22 | 6 | 10 | 3 | 3 | 1 |
| B77 | Kopfschmerzen | 1 | M | 73.404 | 966 | 77 | 76 | 240 | 63 | 92 | 24 | 32 | 8 | 11 | 3 | 3 | 1 |
| I69 | Knochenkrankheiten und spezifische Arthropathien | 8 | M | 71.082 | 1.088 | 87 | 65 | 197 | 60 | 61 | 19 | 39 | 12 | 23 | 7 | 6 | 2 |

■ Zusatztable 22.b (Fortsetzung)

| ADRG | Beschreibung | MDC | Partition | Fallzahl | Anzahl KH | Anteil KH in | Ø Fallzahl | 1. Quintil | | 2. Quintil | | 3. Quintil | | 4. Quintil | | 5. Quintil | |
|------|--|-----|-----------|----------|-----------|--------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | | | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % |
| B71 | Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven mit komplexer Diagnose oder mit Komplexbehandlung der Hand oder bei Para-/Tetraplegie | 1 | M | 70.906 | 1.089 | 87 | 65 | 225 | 69 | 68 | 21 | 20 | 6 | 9 | 3 | 3 | 1 |
| Q61 | Andere Erkrankungen der Erythrozyten | 16 | M | 66.056 | 1.000 | 80 | 66 | 141 | 43 | 82 | 25 | 59 | 18 | 38 | 11 | 11 | 3 |
| E64 | Respiratorische Insuffizienz | 4 | M | 65.995 | 997 | 79 | 66 | 156 | 47 | 81 | 25 | 52 | 16 | 31 | 9 | 10 | 3 |
| G65 | Obstruktion des Verdauungstraktes | 6 | M | 65.922 | 957 | 76 | 69 | 162 | 47 | 85 | 25 | 56 | 16 | 32 | 9 | 10 | 3 |
| H62 | Erkrankungen des Pankreas außer bösartige Neubildung | 7 | M | 65.424 | 965 | 77 | 68 | 160 | 47 | 81 | 24 | 55 | 16 | 33 | 10 | 9 | 3 |
| J61 | Schwere Erkrankungen der Haut, mehr als ein Belegungstag | 9 | M | 63.212 | 979 | 78 | 65 | 285 | 88 | 18 | 6 | 11 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| H61 | Bösartige Neubildung an hepatobiliärem System und Pankreas | 7 | M | 58.932 | 945 | 75 | 62 | 193 | 62 | 66 | 21 | 32 | 10 | 16 | 5 | 5 | 2 |
| T64 | Andere infektiöse und parasitäre Krankheiten | 18 | M | 54.876 | 1.046 | 83 | 52 | 146 | 56 | 60 | 23 | 34 | 13 | 17 | 7 | 5 | 2 |
| F65 | Periphere Gefäßkrankheiten | 5 | M | 52.903 | 1.039 | 83 | 51 | 140 | 55 | 64 | 25 | 31 | 12 | 15 | 6 | 4 | 2 |
| Z64 | Andere Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und Nachbehandlung nach abgeschlossener Behandlung | 23 | M | 51.144 | 895 | 71 | 57 | 230 | 81 | 35 | 12 | 13 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| E75 | Andere Krankheiten der Atmungsorgane | 4 | M | 51.121 | 974 | 77 | 52 | 140 | 53 | 67 | 25 | 35 | 13 | 16 | 6 | 4 | 2 |
| F72 | Angina pectoris | 5 | M | 48.297 | 925 | 74 | 52 | 144 | 55 | 60 | 23 | 34 | 13 | 18 | 7 | 5 | 2 |
| I71 | Muskel- und Sehnerkrankungen außer bei Para- / Tetraplegie oder Verstauchung, Zerrung, Luxation an Hüftgelenk, Becken und Oberschenkel | 8 | M | 46.366 | 1.083 | 86 | 43 | 104 | 49 | 52 | 24 | 33 | 15 | 19 | 9 | 6 | 3 |
| X60 | Verletzungen und allergische Reaktionen | 21 | M | 45.295 | 981 | 78 | 46 | 121 | 53 | 53 | 23 | 33 | 14 | 19 | 8 | 6 | 2 |
| F75 | Andere Krankheiten des Kreislaufsystems | 5 | M | 44.593 | 1.004 | 80 | 44 | 126 | 57 | 51 | 23 | 28 | 12 | 14 | 6 | 4 | 2 |
| B68 | Multiple Sklerose und zerebellare Ataxie | 1 | M | 44.077 | 712 | 57 | 62 | 235 | 76 | 57 | 18 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| B85 | Degenerative Krankheiten des Nervensystems | 1 | M | 36.641 | 1.002 | 80 | 37 | 131 | 72 | 35 | 19 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| F60 | Akuter Myokardinfarkt ohne invasive kardiologische Diagnostik | 5 | M | 35.588 | 965 | 77 | 37 | 82 | 45 | 45 | 25 | 31 | 17 | 19 | 10 | 7 | 4 |
| Q60 | Erkrankungen des retikuloendothelialen Systems, des Immunsystems und Gerinnungsstörungen | 16 | M | 35.513 | 1.000 | 80 | 36 | 109 | 61 | 38 | 22 | 18 | 10 | 9 | 5 | 3 | 2 |

■ Zusatztable 22.b (Fortsetzung)

| ADRG | Beschreibung | MDC | Partition | Fallzahl | Anzahl KH | Anteil KH in | Ø Fallzahl | 1. Quintil | | 2. Quintil | | 3. Quintil | | 4. Quintil | | 5. Quintil | |
|------|--|-----|-----------|----------|-----------|--------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | | | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % |
| Z65 | Beschwerden, Symptome, andere Anomalien und Nachbehandlung | 23 | M | 35.368 | 1.044 | 83 | 34 | 87 | 51 | 41 | 24 | 24 | 14 | 13 | 8 | 4 | 2 |
| T63 | Andere virale Erkrankungen | 18 | M | 34.697 | 936 | 74 | 37 | 116 | 63 | 39 | 21 | 18 | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| C64 | Glaukom, Katarakt und Erkrankungen des Augenslides | 2 | M | 33.818 | 314 | 25 | 108 | 451 | 84 | 81 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| E66 | Schweres Thoraxtrauma | 4 | M | 33.531 | 929 | 74 | 36 | 79 | 44 | 46 | 25 | 31 | 17 | 19 | 11 | 6 | 3 |
| D63 | Otitis media oder Infektionen der oberen Atemwege, Alter < 3 Jahre oder bei Vorhandensein einer Liquordrainage, Alter < 18 Jahre | 3 | M | 32.805 | 315 | 25 | 104 | 220 | 42 | 135 | 26 | 91 | 17 | 58 | 11 | 17 | 3 |
| I75 | Schwere Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk | 8 | M | 32.675 | 1.062 | 84 | 31 | 70 | 45 | 39 | 26 | 25 | 16 | 15 | 10 | 4 | 3 |
| H64 | Erkrankungen von Gallenblase und Gallenwegen | 7 | M | 31.952 | 961 | 76 | 33 | 76 | 46 | 40 | 24 | 27 | 16 | 17 | 10 | 6 | 3 |
| M60 | Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane | 12 | M | 31.861 | 887 | 71 | 36 | 116 | 65 | 40 | 22 | 15 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| R65 | Hämatologische und solide Neubildungen, ein Belegungstag | 17 | M | 30.745 | 937 | 75 | 33 | 124 | 76 | 24 | 15 | 10 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| D65 | Andere Krankheiten an Ohr, Nase, Mund und Hals oder Verletzung und Deformität der Nase | 3 | M | 30.455 | 887 | 71 | 34 | 137 | 80 | 19 | 11 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| D60 | Bösartige Neubildungen an Ohr, Nase, Mund und Hals | 3 | M | 29.599 | 766 | 61 | 39 | 165 | 86 | 18 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| B78 | Intrakranielle Verletzung | 1 | M | 29.554 | 979 | 78 | 30 | 91 | 60 | 32 | 21 | 17 | 11 | 8 | 5 | 2 | 2 |
| J62 | Bösartige Neubildungen der Mamma | 9 | M | 29.241 | 877 | 70 | 33 | 108 | 65 | 35 | 21 | 16 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| B67 | Morbus Parkinson | 1 | M | 28.625 | 904 | 72 | 32 | 112 | 71 | 30 | 19 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| P66 | Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 2000–2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden | 15 | M | 28.398 | 562 | 45 | 51 | 152 | 60 | 63 | 25 | 23 | 9 | 10 | 4 | 4 | 2 |
| N60 | Bösartige Neubildung der weiblichen Geschlechtsorgane | 13 | M | 27.596 | 874 | 70 | 32 | 102 | 65 | 32 | 20 | 15 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| F63 | Venenthrombose | 5 | M | 26.929 | 961 | 76 | 28 | 62 | 45 | 34 | 25 | 24 | 17 | 15 | 11 | 5 | 3 |
| J67 | Erkrankungen der Mamma außer bösartige Neubildung oder leichte bis moderate Hauterkrankungen | 9 | M | 26.667 | 937 | 75 | 28 | 99 | 70 | 23 | 16 | 12 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |

■ Zusatztable 22.b (Fortsetzung)

| ADRG | Beschreibung | MDC | Partition | Fallzahl | Anzahl KH | Anteil KH in | Ø Fallzahl | 1. Quintil | | 2. Quintil | | 3. Quintil | | 4. Quintil | | 5. Quintil | |
|------|---|-----|-----------|----------|-----------|--------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | | | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % |
| U64 | Angststörungen oder andere affektive und somatoforme Störungen | 19 | M | 25.913 | 976 | 78 | 27 | 76 | 58 | 30 | 22 | 16 | 12 | 8 | 6 | 3 | 2 |
| E78 | Kontrolle oder Optimierung einer bestehenden häuslichen Beatmung, bis 2 Belegungstage | 4 | M | 25.859 | 327 | 26 | 79 | 287 | 73 | 72 | 18 | 25 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| L62 | Neubildungen der Harnorgane | 11 | M | 25.646 | 899 | 72 | 29 | 95 | 67 | 28 | 20 | 12 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| B79 | Schädelfrakturen, Somnolenz, Sopor | 1 | M | 25.406 | 932 | 74 | 27 | 74 | 54 | 32 | 23 | 18 | 13 | 9 | 7 | 3 | 2 |
| B66 | Neubildungen des Nervensystems | 1 | M | 25.052 | 958 | 76 | 26 | 89 | 68 | 24 | 18 | 11 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| I65 | Bösartige Neubildung des Bindegewebes einschließlich pathologischer Fraktur | 8 | M | 24.561 | 1.007 | 80 | 24 | 84 | 69 | 19 | 16 | 11 | 9 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| H63 | Erkrankungen der Leber außer bösartige Neubildung, Leberzirrhose und bestimmte nicht-infektiöse Hepatitiden | 7 | M | 24.322 | 955 | 76 | 25 | 68 | 53 | 28 | 22 | 18 | 14 | 10 | 8 | 3 | 3 |
| K64 | Endokrinopathien | 10 | M | 24.075 | 975 | 78 | 25 | 81 | 65 | 21 | 17 | 12 | 10 | 7 | 5 | 2 | 2 |
| G64 | Entzündliche Darmerkrankung oder andere schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane | 6 | M | 23.803 | 934 | 74 | 25 | 68 | 54 | 28 | 22 | 18 | 14 | 10 | 8 | 3 | 3 |
| C61 | Neuro-ophthalmologische und vaskuläre Erkrankungen des Auges | 2 | M | 23.097 | 669 | 53 | 35 | 135 | 79 | 24 | 14 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| B63 | Demenz und andere chronische Störungen der Hirnfunktion | 1 | M | 22.228 | 968 | 77 | 23 | 65 | 57 | 28 | 24 | 13 | 12 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| E74 | Interstitielle Lungenerkrankung | 4 | M | 22.226 | 916 | 73 | 24 | 89 | 73 | 18 | 15 | 8 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| N62 | Menstruationsstörungen und andere Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane | 13 | M | 22.032 | 838 | 67 | 26 | 63 | 48 | 35 | 27 | 22 | 17 | 9 | 7 | 3 | 2 |
| U60 | Psychiatrische Behandlung, ein Belegungstag | 19 | M | 21.426 | 936 | 74 | 23 | 65 | 57 | 25 | 22 | 14 | 12 | 7 | 6 | 2 | 2 |
| I74 | Verletzungen an Unterarm, Handgelenk, Hand oder Fuß | 8 | M | 21.072 | 985 | 78 | 21 | 53 | 50 | 25 | 24 | 16 | 15 | 9 | 9 | 3 | 3 |
| D67 | Erkrankungen von Zähnen und Mundhöhle | 3 | M | 20.991 | 835 | 66 | 25 | 91 | 72 | 21 | 17 | 9 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| G73 | Gastrointestinale Blutung oder Ulkuserkrankung mit äußerst schweren CC, mehr als ein Belegungstag | 6 | M | 20.342 | 918 | 73 | 22 | 48 | 43 | 27 | 25 | 19 | 17 | 12 | 11 | 4 | 4 |
| I77 | Mäßig schwere Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk | 8 | M | 20.062 | 971 | 77 | 21 | 46 | 44 | 26 | 25 | 18 | 17 | 11 | 11 | 3 | 3 |
| M62 | Infektion/Entzündung der männlichen Geschlechtsorgane | 12 | M | 19.836 | 792 | 63 | 25 | 75 | 60 | 35 | 28 | 10 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 |

■ Zusatztable 22.b (Fortsetzung)

| ADRГ | Beschreibung | MDC | Partition | Fallzahl | Anzahl KH | Anteil KH in | Ø Fallzahl | 1. Quintil | | 2. Quintil | | 3. Quintil | | 4. Quintil | | 5. Quintil | |
|------|---|-----|-----------|----------|-----------|--------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | | | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % |
| J68 | Erkrankungen der Haut, ein Belegungstag | 9 | M | 19.606 | 930 | 74 | 21 | 65 | 62 | 20 | 19 | 12 | 11 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| F69 | Herzklappenerkrankungen | 5 | M | 19.085 | 912 | 73 | 21 | 64 | 62 | 20 | 19 | 11 | 11 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| V64 | Störungen durch anderen Drogengebrauch und Medikamentenmissbrauch und andere Drogen- und Medikamentenabhängigkeit | 20 | M | 18.210 | 860 | 68 | 21 | 65 | 62 | 21 | 20 | 12 | 11 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| F70 | Schwere Arrhythmie und Herzstillstand | 5 | M | 17.542 | 945 | 75 | 19 | 45 | 49 | 22 | 24 | 14 | 15 | 8 | 9 | 3 | 3 |
| X64 | Anderе Krankheit verursacht durch Verletzung, Vergiftung oder toxische Wirkung | 21 | M | 17.275 | 919 | 73 | 19 | 50 | 53 | 22 | 23 | 13 | 13 | 7 | 8 | 3 | 3 |
| F66 | Koronararteriosklerose | 5 | M | 17.196 | 901 | 72 | 19 | 62 | 65 | 18 | 18 | 9 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| R62 | Anderе hämatologische und solide Neubildungen | 17 | M | 17.167 | 943 | 75 | 18 | 55 | 60 | 19 | 21 | 10 | 11 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| B64 | Delirium | 1 | M | 16.644 | 946 | 75 | 18 | 48 | 55 | 21 | 24 | 11 | 12 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| B75 | Fieberkrämpfe | 1 | M | 16.589 | 757 | 60 | 22 | 70 | 64 | 26 | 23 | 9 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| C63 | Anderе Erkrankungen des Auges | 2 | M | 16.224 | 691 | 55 | 23 | 92 | 79 | 15 | 12 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| O61 | Stationäre Aufnahme nach Entbindung oder Abort ohne OR-Prozedur, ohne bestimmten Eingriff an der Mamma | 14 | M | 16.183 | 616 | 49 | 26 | 68 | 52 | 30 | 23 | 18 | 14 | 11 | 8 | 4 | 3 |
| I76 | Anderе Erkrankungen des Bindegewebes | 8 | M | 16.047 | 1.023 | 81 | 16 | 47 | 60 | 15 | 19 | 9 | 12 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| G70 | Anderе schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane ohne äußerst schwere CC | 6 | M | 15.779 | 926 | 74 | 17 | 40 | 48 | 21 | 25 | 13 | 16 | 8 | 9 | 3 | 3 |
| E76 | Tuberkulose bis 14 Belegungstage | 4 | M | 14.646 | 915 | 73 | 16 | 40 | 50 | 19 | 23 | 12 | 15 | 7 | 9 | 3 | 3 |
| E77 | Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane | 4 | M | 14.505 | 909 | 72 | 16 | 45 | 56 | 17 | 22 | 9 | 12 | 6 | 7 | 2 | 3 |
| R60 | Akute myeloische Leukämie | 17 | M | 14.285 | 656 | 52 | 22 | 86 | 80 | 14 | 13 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| L68 | Anderе mäßig schwere Erkrankungen der Harnorgane | 11 | M | 13.264 | 849 | 68 | 16 | 50 | 64 | 17 | 21 | 7 | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| L70 | Krankheiten und Störungen der Harnorgane, ein Belegungstag | 11 | M | 12.585 | 920 | 73 | 14 | 38 | 56 | 14 | 21 | 9 | 13 | 5 | 7 | 2 | 3 |
| N61 | Infektion und Entzündung der weiblichen Geschlechtsorgane | 13 | M | 12.356 | 788 | 63 | 16 | 38 | 49 | 20 | 26 | 12 | 16 | 6 | 7 | 2 | 2 |
| B72 | Infektion des Nervensystems außer Virusmeningitis | 1 | M | 12.121 | 772 | 61 | 16 | 54 | 69 | 15 | 20 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 |

■ Zusatztable 22.b (Fortsetzung)

| ADRG | Beschreibung | MDC | Partition | Fallzahl | Anzahl KH | Anteil KH in | Ø Fallzahl | 1. Quintil | | 2. Quintil | | 3. Quintil | | 4. Quintil | | 5. Quintil | |
|------|--|-----|-----------|----------|-----------|--------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | | | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % |
| U66 | Ess-, Zwangs- und Persönlichkeitsstörungen und akute psychische Reaktionen oder psychische Störungen in der Kindheit | 19 | M | 11.878 | 825 | 66 | 14 | 49 | 68 | 12 | 17 | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| E73 | Pleuraerguss | 4 | M | 11.322 | 906 | 72 | 13 | 32 | 51 | 14 | 23 | 9 | 14 | 5 | 9 | 2 | 3 |
| I78 | Leichte bis moderate Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk | 8 | M | 11.280 | 884 | 70 | 13 | 28 | 44 | 16 | 25 | 11 | 17 | 7 | 11 | 3 | 4 |
| E70 | Keuchhusten und akute Bronchiolitis | 4 | M | 11.144 | 585 | 47 | 19 | 69 | 73 | 18 | 19 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| C60 | Akute und schwere Augeninfektionen | 2 | M | 10.342 | 638 | 51 | 16 | 68 | 84 | 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| T61 | Postoperative und posttraumatische Infektionen | 18 | M | 9.122 | 937 | 75 | 10 | 25 | 52 | 11 | 22 | 7 | 14 | 4 | 8 | 2 | 3 |
| G74 | Hämorrhoiden | 6 | M | 9.103 | 850 | 68 | 11 | 24 | 45 | 13 | 24 | 9 | 16 | 5 | 10 | 2 | 4 |
| P60 | Neugeborenes, verlegt < 5 Tage oder verstorben | 15 | M | 8.834 | 589 | 47 | 15 | 45 | 60 | 15 | 19 | 8 | 11 | 5 | 7 | 2 | 3 |
| F64 | Hautulkus bei Kreislauferkrankungen | 5 | M | 8.193 | 848 | 67 | 10 | 27 | 56 | 10 | 21 | 6 | 13 | 3 | 7 | 1 | 3 |
| P65 | Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1500–1999 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden | 15 | M | 8.067 | 312 | 25 | 26 | 64 | 50 | 34 | 26 | 19 | 15 | 9 | 7 | 2 | 1 |
| A60 | Versagen und Abstoßung eines Organtransplantates | -1 | M | 7.950 | 341 | 27 | 23 | 106 | 92 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| R63 | Andere akute Leukämie | 17 | M | 7.947 | 363 | 29 | 22 | 96 | 88 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| I79 | Fibromyalgie | 8 | M | 7.654 | 613 | 49 | 12 | 55 | 88 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| D64 | Laryngotracheitis, Laryngospasmus und Epiglottitis | 3 | M | 7.618 | 426 | 34 | 18 | 50 | 57 | 23 | 26 | 11 | 12 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| Q63 | Aplastische Anämie | 16 | M | 7.201 | 809 | 64 | 9 | 27 | 60 | 9 | 20 | 5 | 11 | 3 | 6 | 1 | 3 |
| T62 | Fieber unbekannter Ursache | 18 | M | 6.994 | 835 | 66 | 8 | 24 | 56 | 9 | 22 | 5 | 12 | 3 | 7 | 1 | 3 |
| B82 | Andere Erkrankungen an peripheren Nerven | 1 | M | 6.936 | 864 | 69 | 8 | 21 | 52 | 9 | 22 | 6 | 14 | 3 | 8 | 1 | 4 |
| U63 | Schwere affektive Störungen | 19 | M | 6.831 | 843 | 67 | 8 | 22 | 54 | 9 | 22 | 5 | 13 | 3 | 8 | 1 | 3 |
| O63 | Abort ohne Dilatation und Kürettage, Aspirationskürettage oder Hysterotomie | 14 | M | 6.388 | 592 | 47 | 11 | 27 | 50 | 12 | 23 | 8 | 15 | 5 | 9 | 2 | 4 |
| Q62 | Andere Anämie | 16 | M | 6.176 | 794 | 63 | 8 | 23 | 59 | 7 | 19 | 5 | 12 | 3 | 7 | 1 | 3 |
| H60 | Leberzirrhose und bestimmte nichtinfektiöse Hepatitiden mit äußerst schweren CC | 7 | M | 6.075 | 801 | 64 | 8 | 20 | 52 | 9 | 23 | 5 | 13 | 3 | 8 | 1 | 4 |

■ Zusatztable 22.b (Fortsetzung)

| ADRG | Beschreibung | MDC | Partition | Fallzahl | Anzahl KH | Anteil KH in | Ø Fallzahl | 1. Quintil | | 2. Quintil | | 3. Quintil | | 4. Quintil | | 5. Quintil | |
|------|--|-----|-----------|----------|-----------|--------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | | | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % |
| L69 | Andere schwere Erkrankungen der Harnorgane, mehr als ein Belegungstag | 11 | M | 5.887 | 662 | 53 | 9 | 31 | 69 | 7 | 16 | 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| M61 | Benigne Prostatahyperplasie | 12 | M | 5.862 | 592 | 47 | 10 | 30 | 62 | 11 | 22 | 5 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| B73 | Virusmeningitis oder Infektion des Nervensystems, Alter > 15 Jahre oder ein Belegungstag | 1 | M | 5.500 | 662 | 53 | 8 | 26 | 62 | 9 | 21 | 4 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| C62 | Hyphäma und konservativ behandelte Augenverletzungen | 2 | M | 5.157 | 514 | 41 | 10 | 41 | 82 | 5 | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| F61 | Infektiöse Endokarditis | 5 | M | 4.990 | 837 | 67 | 6 | 15 | 50 | 7 | 23 | 4 | 15 | 2 | 8 | 1 | 4 |
| G77 | Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | 6 | M | 4.439 | 682 | 54 | 7 | 18 | 56 | 7 | 22 | 4 | 12 | 2 | 7 | 1 | 3 |
| G66 | Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis, Alter > 55 Jahre und mit CC | 6 | M | 4.316 | 817 | 65 | 5 | 12 | 46 | 6 | 24 | 4 | 15 | 2 | 9 | 1 | 5 |
| E60 | Zystische Fibrose (Mukoviszidose) | 4 | M | 4.290 | 218 | 17 | 20 | 81 | 83 | 12 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| M64 | Andere Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane und Sterilisation beim Mann | 12 | M | 4.285 | 589 | 47 | 7 | 20 | 55 | 9 | 24 | 4 | 12 | 2 | 6 | 1 | 3 |
| Y62 | Andere Verbrennungen | 22 | M | 4.161 | 648 | 52 | 6 | 19 | 59 | 7 | 21 | 4 | 11 | 2 | 6 | 1 | 3 |
| L74 | Bestimmte Krankheiten und Störungen der Harnorgane bei Para-/Tetraplegie | 11 | M | 3.973 | 732 | 58 | 5 | 15 | 55 | 6 | 22 | 3 | 13 | 2 | 7 | 1 | 4 |
| I73 | Nachbehandlung bei Erkrankungen des Bindegewebes | 8 | M | 3.970 | 799 | 64 | 5 | 13 | 51 | 6 | 22 | 4 | 14 | 2 | 9 | 1 | 4 |
| K63 | Angeborene Stoffwechselstörungen | 10 | M | 3.656 | 547 | 44 | 7 | 25 | 75 | 4 | 12 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| B60 | Nicht akute Paraplegie/Tetraplegie | 1 | M | 3.482 | 516 | 41 | 7 | 24 | 73 | 5 | 14 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| A61 | Versagen und Abstoßung eines Transplantates hämatopoetischer Zellen | -1 | M | 3.176 | 110 | 9 | 29 | 119 | 82 | 20 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| I64 | Osteomyelitis | 8 | M | 3.109 | 760 | 60 | 4 | 11 | 54 | 4 | 21 | 2 | 12 | 2 | 8 | 1 | 5 |
| W61 | Polytrauma ohne signifikante Eingriffe | 21 | M | 3.072 | 663 | 53 | 5 | 12 | 54 | 5 | 22 | 3 | 13 | 2 | 7 | 1 | 4 |
| I72 | Entzündung von Sehnen, Muskeln und Schleimbeuteln mit äußerst schweren oder schweren CC oder Frakturen am Femurschaft, Alter > 2 Jahre | 8 | M | 2.980 | 796 | 63 | 4 | 9 | 48 | 4 | 22 | 3 | 14 | 2 | 10 | 1 | 5 |
| V61 | Drogenintoxikation und -entzug | 20 | M | 2.818 | 695 | 55 | 4 | 11 | 52 | 4 | 21 | 3 | 13 | 2 | 9 | 1 | 5 |
| Y63 | Verbrennungen, ein Belegungstag | 22 | M | 2.620 | 585 | 47 | 4 | 13 | 57 | 5 | 21 | 2 | 11 | 1 | 6 | 1 | 4 |

■ Zusatztable 22.b (Fortsetzung)

| ADRG | Beschreibung | MDC | Partition | Fallzahl | Anzahl KH | Anteil KH in | Ø Fallzahl | 1. Quintil | | 2. Quintil | | 3. Quintil | | 4. Quintil | | 5. Quintil | |
|------|--|-----|-----------|----------|-----------|--------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | | | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % |
| F68 | Angeborene Herzkrankheit | 5 | M | 2.395 | 361 | 29 | 7 | 24 | 73 | 5 | 14 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| V63 | Störungen durch Opioidgebrauch und Opioidabhängigkeit | 20 | M | 2.289 | 537 | 43 | 4 | 13 | 62 | 4 | 17 | 2 | 10 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| C66 | Augenerkrankungen bei Diabetes mellitus | 2 | M | 2.273 | 224 | 18 | 10 | 37 | 73 | 10 | 19 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| T77 | Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern bei infektiösen und parasitären Krankheiten | 18 | M | 2.100 | 576 | 46 | 4 | 10 | 55 | 4 | 21 | 2 | 12 | 1 | 7 | 1 | 5 |
| J77 | Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma | 9 | M | 1.880 | 548 | 44 | 3 | 10 | 57 | 3 | 19 | 2 | 12 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| F77 | Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | 5 | M | 1.803 | 509 | 40 | 4 | 9 | 48 | 4 | 23 | 2 | 14 | 2 | 10 | 1 | 5 |
| P62 | Neugeborenes, Aufnahmege­wicht 750–874 g/875–999 g | 15 | M | 1.580 | 151 | 12 | 10 | 22 | 42 | 13 | 24 | 9 | 16 | 6 | 12 | 3 | 6 |
| C65 | Bösartige Neubildungen des Auges | 2 | M | 1.556 | 215 | 17 | 7 | 29 | 79 | 4 | 10 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| U61 | Schizophrene, wahnhaft­e und akut psychotische Störungen | 19 | M | 1.464 | 554 | 44 | 3 | 6 | 45 | 3 | 24 | 2 | 15 | 1 | 9 | 1 | 7 |
| P64 | Neugeborenes, Aufnahmege­wicht 1250–1499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden | 15 | M | 1.445 | 200 | 16 | 7 | 15 | 43 | 9 | 25 | 6 | 17 | 4 | 11 | 2 | 4 |
| L71 | Niereninsuffizienz, ein Belegungstag mit Dialyse | 11 | M | 1.424 | 321 | 26 | 4 | 13 | 59 | 5 | 21 | 2 | 10 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| S63 | Infektion bei HIV-Krankheit | 18 | M | 1.340 | 290 | 23 | 5 | 17 | 73 | 3 | 12 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| P61 | Neugeborenes, Aufnahmege­wicht 600–749 g oder < 750 g und verstorben | 15 | M | 1.320 | 147 | 12 | 9 | 19 | 42 | 11 | 24 | 8 | 17 | 5 | 12 | 2 | 5 |
| H77 | Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern bei Krankheiten und Störungen an hepato­biliärem System und Pankreas | 7 | M | 1.253 | 396 | 32 | 3 | 10 | 61 | 3 | 16 | 2 | 11 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| H78 | Komplizierende Konstellation bei bestimmten Krankheiten und Störungen an hepato­biliärem System und Pankreas | 7 | M | 1.075 | 357 | 28 | 3 | 9 | 61 | 2 | 16 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| S65 | Andere Erkrankungen bei HIV-Krankheit oder andere HIV-Krankheit | 18 | M | 892 | 228 | 18 | 4 | 14 | 71 | 2 | 12 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 |

■ Zusatztable 22.b (Fortsetzung)

| ADRG | Beschreibung | MDC | Partition | Fallzahl | Anzahl KH | Anteil KH in | Ø Fallzahl | 1. Quintil | | 2. Quintil | | 3. Quintil | | 4. Quintil | | 5. Quintil | |
|------|--|-----|-----------|----------|-----------|--------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | | | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % |
| I87 | Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | 8 | M | 861 | 398 | 32 | 2 | 5 | 46 | 2 | 21 | 2 | 15 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| L72 | Thrombotische Mikroangiopathie oder hämolytisch-urämisches Syndrom | 11 | M | 779 | 236 | 19 | 3 | 10 | 60 | 3 | 18 | 2 | 11 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| W60 | Polytrauma, verstorben < 5 Tage nach Aufnahme | 21 | M | 774 | 243 | 19 | 3 | 8 | 51 | 4 | 23 | 2 | 14 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| Z66 | Vorbereitung zur Lebendspende | 23 | M | 686 | 48 | 4 | 14 | 47 | 68 | 16 | 23 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A66 | Evaluierungsaufenthalt vor anderer Organtransplantation | -1 | M | 646 | 30 | 2 | 22 | 84 | 78 | 14 | 13 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| A69 | Evaluierungsaufenthalt vor Organtransplantation ohne Aufnahme auf eine Warteliste | -1 | M | 623 | 37 | 0,029 | 16,84 | 49,375 | 63 | 19,125 | 25 | 7,429 | 8 | 2,429 | 3 | 0,857 | 1 |
| B84 | Vaskuläre Myelopathien | 1 | M | 562 | 258 | 21 | 2 | 5 | 48 | 2 | 20 | 2 | 14 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| A64 | Evaluierungsaufenthalt vor Leber-, Dünndarm- oder Nieren-Pankreas-Transplantation | -1 | M | 552 | 29 | 2 | 19 | 51 | 55 | 28 | 31 | 9 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| P63 | Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 1000–1249 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden | 15 | M | 483 | 136 | 11 | 4 | 8 | 44 | 4 | 24 | 3 | 16 | 2 | 10 | 1 | 5 |
| B61 | Bestimmte akute Erkrankungen und Verletzungen des Rückenmarks mit komplexem Eingriff, weniger als 14 Belegungstage, wegverlegt | 1 | M | 385 | 130 | 10 | 3 | 8 | 55 | 3 | 20 | 2 | 12 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| K77 | Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 10 | M | 357 | 205 | 16 | 2 | 4 | 42 | 2 | 23 | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| L73 | Harnblasenlähmung, mehr als ein Belegungstag | 11 | M | 350 | 46 | 4 | 8 | 31 | 87 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| B86 | Rückenmarkskompression, nicht näher bezeichnet und Krankheit des Rückenmarkes, nicht näher bezeichnet | 1 | M | 348 | 180 | 14 | 2 | 4 | 42 | 2 | 23 | 1 | 15 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| S60 | HIV-Krankheit, ein Belegungstag | 18 | M | 278 | 110 | 9 | 3 | 8 | 62 | 2 | 16 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 6 |
| I60 | Frakturen am Femurschaft, Alter < 3 Jahre | 8 | M | 275 | 131 | 10 | 2 | 5 | 46 | 2 | 21 | 1 | 14 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| S62 | Bösartige Neubildung bei HIV-Krankheit | 18 | M | 248 | 64 | 5 | 4 | 12 | 60 | 4 | 20 | 2 | 11 | 1 | 6 | 1 | 3 |
| 863 | Neonatale Diagnose ohne Bezug zu Alter oder Gewicht | 24 | M | 179 | 86 | 0 | 2 | 5 | 47 | 2 | 20 | 2 | 15 | 1 | 9 | 1 | 9 |

■ Zusatztable 22.b (Fortsetzung)

| ADRG | Beschreibung | MDC | Partition | Fallzahl | Anzahl KH | Anteil KH in | Ø Fallzahl | 1. Quintil | | 2. Quintil | | 3. Quintil | | 4. Quintil | | 5. Quintil | |
|------|--|-----|-----------|----------|-----------|--------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | | | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % | Ø Fallzahl | Fallzahlanteil in % |
| B74 | Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems | 1 | M | 169 | 98 | 8 | 2 | 4 | 44 | 2 | 22 | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| A62 | Evaluierungsaufenthalt vor Herztransplantation | -1 | M | 154 | 18 | 1 | 9 | 16 | 40 | 12 | 30 | 8 | 20 | 4 | 7 | 1 | 3 |
| R66 | Akute myeloische Leukämie oder andere akute Leukämie oder bestimmtes Lymphom mit hochkomplexer Chemotherapie, Alter < 18 Jahre | 17 | M | 110 | 34 | 3 | 3 | 7 | 43 | 4 | 26 | 2 | 15 | 2 | 11 | 1 | 5 |
| A63 | Evaluierungsaufenthalt vor Lungen- oder Herz-Lungen-Transplantation | -1 | M | 96 | 16 | 1 | 6 | 17 | 72 | 5 | 16 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 960 | Nicht gruppierbar | -2 | M | 58 | 9 | 1 | 6 | 19 | 64 | 6 | 19 | 4 | 12 | 1 | 3 | 1 | 2 |

Krankenhaus-Report 2020