

Lokalisation	Kursthema	Anzahl
<b>Obere Extremität</b>		<b>31</b>
<b>Schulter</b>	Arthroskopische subakromiale Dekompression	6
	Arthroskopische Rekonstruktion der Rotatorenmanschette	
	Arthroskopische Schulterstabilisierung mittels Fadenankern unter besonderer Berücksichtigung des tiefen anterior-inferioren Zugangs (5:30 Uhr)	
	Glenohumerale Artholyse der Omarthroseschulter bei anatomischer Schulterprothesenimplantation	
	Die laterale Klavikulafraktur	
	Arthroskopisch assistierte Stabilisierung bei akuter und chronischer Akromioklavikulargelenksprengung	
<b>Oberarm</b>	Die winkelstabile Plattenosteosynthese bei Frakturen am proximalen Humerus mit der LPHP (Locking Proximal Humerus Plate)	4
	Minimal-invasive Plattenosteosynthese proximaler Humerusschaftfrakturen mittels langer PHILOS-Platte	
	Die retrograde Verriegelungsmarknagelung von Humerusschaftfrakturen mit dem unaufgebohrten Humerusnagel	
	Gekreuzte Kirschner-Draht-Osteosynthese der suprakondylären Humerusfraktur bei Kindern	
<b>Ellenbogen</b>	Behandlung der traumatisch eröffneten Bursa olecrani und der chronischen Bursitis olecrani	5
	Intramedullärer Verriegelungs-Kompressionsnagel für die Behandlung der Olekranonfraktur	
	Die chronische Epicondylopathia humeri radialis	
	Die endoskopische Dekompression des Nervus ulnaris bei Kubitaltunnelsyndrom	
	Die arthroskopische Artholyse des Ellenbogengelenks	
<b>Unterarm</b>	Die Operation diaphysärer Schaftfrakturen des Unterarms mit einem winkelstabilen Platten-Schrauben-System	5
	Die palmare winkelstabile Plattenosteosynthese bei Extensionsfrakturen des distalen Radius	
	Palmare winkelstabile Plattenosteosynthese der instabilen distalen Radiusfraktur	
	Elastisch-stabile intramedulläre Marknagelung (ESIN) von Unterarmfrakturen	
	Osteosynthesen am proximalen Unterarm im Kindesalter	
<b>Hand</b>	Die standardisierte Arthroskopie des Handgelenks	11
	Die Arthroskopie des distalen Radioulnargelenks	
	Die Ulnaverkürzungsosteotomie	
	Die Hemiresektions-Interpositionsarthroplastik des distalen Radioulnargelenks nach Bowers	
	Perkutane kanülierte Verschraubung nicht- oder minimal-dislozierter Skaphoidfrakturen	
	Operative Behandlung der ulnaren Seitenbandläsion am Daumengrundgelenk	

	Insellappenplastik der ersten dorsalen Mittelhandarterie nach Foucher	
	Der Crossfingerlappen	
	Der V-Y-Lappen zur Versorgung von Fingerkuppendifekten	
	Die Nageltascheninfektionen der Finger – Behandlung der Paronychien	
	Die Spül-Saug-Drainage zur Behandlung von Infektionen der Beugesehenscheide an der Hand	
<b>Wirbelsäule</b>		<b>4</b>
<b>Wirbelsäule</b>	Operative Therapie des lumbalen Bandscheibenvorfalles	
	Perkutane dorsale Stabilisierung an der Brust- und Lendenwirbelsäule mit dem Expedium LIS	
	Minimal-invasive Zementaugmentation von osteoporotischen Wirbelkörperfrakturen mit der neuen Radiofrequenz-Kyphoplastie	<b>4</b>
	Dorsolateraler Zugang und interkorporelle Spondylodese bei Spondylodiszitis der Brust- und Lendenwirbelsäule (TLIF-Technik)	
<b>Becken/Hüfte</b>		<b>9</b>
<b>Becken/Hüfte</b>	Arthroskopische Arthrolyse des Hüftgelenks	
	Arthroskopische Synovektomie des Hüftgelenks	
	Diagnostik der infizierten Hüftendoprothese	<b>9</b>
	Kongenitale Hüftluxation bei Neugeborenen	
	Der einfache supraacetabuläre Fixateur externe für die Behandlung von Beckenfrakturen	
	Die temporäre Stabilisierung des Beckenrings mit der sog. Notfallbeckenzwinge	
	Transiliosakrale Osteosynthese bei instabilen Verletzungen des hinteren Beckenringes	
	Dreifache Beckenosteotomie nach Tönnis und Kalchschmidt	
	Minimalinvasiver Zugang zum Hüftgelenk (OCM) zur Implantation	
<b>Untere Extremität</b>		<b>36</b>
<b>Oberschenkel</b>	Offene Biopsie von Knochen- und Weichteiltumoren	
	Gelenkerhaltende Versorgung der medialen Schenkelhalsfraktur mit einem winkelstabilen Implantat	
	Mediale Schenkelhalsfraktur im Erwachsenenalter und Osteosynthese mit der dynamischen Hüftschraube (DHS)	
	Osteosynthese von per- und subtrochantären Femurfrakturen mit dem proximalen Femurnagel	
	Retrograde Marknagelung bei periprothetischen Frakturen des distalen Femurs	
	Minimal-invasive Plattenosteosynthese des distalen Femurs	<b>9</b>
	Freier Latissimus-dorsi-Transfer zur Rekonstruktion von Weichteildefekten der unteren Extremität	
	Spalthauttransplantation zur Weichteildefektdeckung	
	Der Einsatz der Vakuumversiegelung zur Konditionierung von Weichteildefekten	
	Die infizierte Knieprothese Teil 1: Frühinfekt oder akuter hämatogener Infekt	
	Die infizierte Knieprothese. Teil 2: Der chronische Spätinfekt	
	Die arthroskopische Meniskusteilresektion	
	Die arthroskopische Meniskusnaht	

<b>Knie</b>	Ersatz des medialen patellofemorales Ligaments durch autologe Gracilissehne mit implantat- und bohrkanalfreier patellarer Fixation	<b>12</b>
	Rekonstruktion eines medialen patellofemorales Ligaments mit Quadrizepssehnenstreifen	
	Die anatomische Ersatzplastik des vorderen Kreuzbands in Einzelbündeltechnik	
	Matrixassoziierte autogene Chondrozytentransplantation (MACT)	
	Unikompartmentelle Oxford-III-Prothese mit mobilem Gleitlager	
	Stadiengerechte Therapie des Kniegelenkinfekts nach Arthroskopie	
	Patellafraktur	
	Die sagittale Gleitosteotomie des lateralen Kondylus nach Briard beim Oberflächenersatz des kontrakten Valgusknies	
<b>Unterschenkel</b>	Offene Reposition und interne Fixation lateraler Tibiaplateaufrakturen mit freien subchondralen 2,7-mm Schrauben	<b>7</b>
	Zuklappende supratuberositäre Tibiakopfvalgisationsosteotomie	
	Die suprakondyläre Femurosteotomie zur Korrektur des Genu valgum	
	Das akute Kompartmentsyndrom des Unterschenkels	
	Intramedulläre Nagelung von proximalen Tibiafrakturen	
	Minimal-invasive Plattenosteosynthese des distalen Femurs	
	Marknagelung distaler Unterschenkelfrakturen am Beispiel des ExpertTM Tibianagels	
<b>Fuß</b>	Die retrokapitale Osteotomie (Chevron) zur Korrektur der Spreizfußdeformität mit Hallux valgus	<b>8</b>
	Distaler Weichteileingriff am Großzehengrundgelenk bei Hallux-valgus-Deformität	
	Kalkaneus-Scarf-Osteotomie zur Korrektur von subtalaren Rückfuß-Varusdeformitäten	
	Die belastungsstabile Lapidus-Arthrodese bei Hallux-valgus-Deformität mittels IVP-Plattenfixateur (V-TEK®-System)	
	Therapie der Sprunggelenksluxationsfrakturen vom Pronationstyp	
	Osteosynthese von Weber-B-Sprunggelenkfrakturen mit der Drittelrohrplatte und Syndesmosenrekonstruktion	
	Arthrodese (mit/ohne Korrektur) des oberen und unteren Sprunggelenks	
	Subkapitale MFK-I-Osteotomie nach Stoffella zur Korrektur des Hallux valgus	